

Leveringsprogramma

Beschermingssystemen voor gebouwen

NEDERLANDS





Bescherming van waarden rondom

Al meer dan 90 jaar staat hahne voor bouwchemische systeemoplossingen voor nieuwbouw en renovatie. De bescherming en het behoud van de waarde van het gebouw is de hoogste prioriteit. Wie met hahne-systemen werkt, is een echte vakman en vertrouwt op een toonaangevend productassortiment met uitstekende verwerkingseigenschappen en de hoogste kwaliteitsnormen.

Toegewijd aan de vooruitgang ontwikkelt hahne voortdurend nieuwe productoplossingen voor de bescherming van gebouwen.

DE GREEN LINE – MET EEN NIEUWE FAÇADE

In 2023 lanceerden we de Green Line om op transparante wijze de sterke punten van onze producten op het gebied van duurzaamheid te laten zien. Het omvat tientallen producten die bijdragen aan de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen en de totstandkoming van een gesloten waardeketen.

Hiervoor hebben we 9 criteria ontwikkeld die nodig zijn om te voldoen aan de hoge normen van een klimaatvriendelijk bouw materiaal.

Onze 9 duurzaamheidscriteria:

- Recycleerbaarheid
- Afval vermijden
- Gezond wonen
- CO₂-verminderde bindmiddelen
- Gebruik van secundaire grondstoffen
- Herbruikbare grondstoffen
- Duurzaamheid
- Efficiënt gebruik van toeslagstoffen
- Milieuvriendelijk

Het nieuwe Green Line-logo

We combineren deze 9 criteria in 3 categorieën met onze nieuwe Green Line-logo's: **Klimaatbescherming, behoud van grondstoffen, gezond wonen.**



We verkopen momenteel producten in ons Green Line-assortiment die voldoen aan een of meer van onze duurzaamheidscriteria - maar ze moeten altijd een strenge test doorstaan.

We zijn ook lid van belangrijke organisaties op het gebied van duurzaam bouwen en hechten veel belang aan gerenommeerde certificeringen, zoals die van de DGNB en het EPD.

Vooruitkijken naar een groenere toekomst

Dankzij de energie die onze medewerkers hebben geïnvesteerd in het optimaliseren van recepten, hebben we de afgelopen twee jaar **7200 ton CO₂-equivalent bespaard**.

Sindsdien analyseren we **onze hele waardeketen met betrekking tot de uitstoot van broeikasgassen**. Het resultaat is een **levenscyclusanalysemodel** dat onze CO₂-uitstoot voor Sievert op productniveau weergeeft – hier berekenen we de exacte CO₂-voetafdruk. **Dit verbetert de resultaten van de milieuproductdeclaraties met 25–50%.**

Nog een reden om in de toekomst op de Green Line te vertrouwen.



IMBERAL® Bescherming van de funderingsmuur

1.1	Grondlaag	06
1.2	Flexibele minerale dikke laag – FPD / MDS	06
1.3	Dikke bitumencoating – PMBC	06
1.4	Bitumenverf	07
1.5	Detailafdichting	07
1.6	Toebehoren	08



INTRASIT® Renovatie van metselwerk

2.1	Grondlaag	12
2.2	Injectieafdichting	12
2.3	Schimmelsanering	14
2.4	Speciale mortel	14
2.5	Restauratiepleister	16
2.6	Toebehoren	17



HADALAN® Vloerbescherming

3.1	Grondlaag, coating, kunstharsmortel	22
3.2	Egalisatiemassa	25
3.3	Afdichting	26
3.4	Verzegeling	27
3.5	Bindmiddel	28
3.6	Vulstof	29
3.7	Toebehoren	32



HADALAN® Balkonbescherming

4.1	Grondlaag	40
4.2	Dakverf	40
4.3	Dakafdichting	40
4.4	Plamuurmassa	41
4.5	Toebehoren	41



DAKORIT® Dakbescherming

6.1	Roergids	44
6.2	Kleurenoverzicht	46
6.3	Verpakking	48
6.4	Informatiepictogrammen	50
6.5	Alfabetische lijst van producten	58



Service

1 IMBERAL® BESCHERMING VAN DE FUNDERINGSMUUR

2	INTRASIT® RENOVATIE VAN METSELWERK	10
3	HADALAN® VLOERBESCHERMING / BALKONBESCHERMING	20
4	DAKORIT® DAKBESCHERMING	38
5	SERVICE	42

1 IMBERAL® BESCHERMING VAN DE FUNDERINGSMUUR

1.1	Grondlaag	06
1.2	Flexibele minerale dikke laag – FPD / MDS	06
1.3	Dikke bitumencoating – PMBC	06
1.4	Bitumenverf	07
1.5	Detailafdichting	07
1.6	Toebehoren	08



IMBERAL® Bescherming van de funderingsmuur

1.1 Grondlaag

IMBERAL® Aquarol 10D

- Speciale grondlaag voor bouwwerkdichtingen op minerale ondergronden
- Verbruik: ongeveer 0,15 – 0,25 kg/m², afhankelijk van het absorptievermogen van de ondergrond



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpakkings- grootte	Verpakkingen/ pallet	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
Aquarol 10D rood	- 40110 6	PE-bus	20 kg	24	610 617 010	1 kg	
Aquarol 10D rood	- 40111 3	PE-bus	5 kg	120	610 617 010	1 kg	

1.2 Flexibele minerale dikke coating – FPD / MDS

PROLASTIC® 55Z

- Flexibele, dikke polymeergemodificeerde coating voor bouwwerkdichting
- Verbruik:
ca. 1,1 kg/m² per mm droge laagdikte conform DIN 18533 (MDS):
W1-E: 2,2 kg/m²
W4-E: 2,2 kg/m²

in navolging van DIN 18533 (PMBC):

W1-E: 3,3 kg/m²
W2-E: 4,4 kg/m²
W3-E: 4,4 kg/m²
W4-E: 3,3 kg/m²

Krabplamuur:
ca. 1 – 2 kg/m²



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpakkings- grootte	Verpakkingen/ pallet	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
PROLASTIC 55Z 2 comp. grijs	- 40539 5	Combiverpak- king	26 kg	18	610 612 010	1 kg	

IMBERAL® RSB 55Z

- Reactieve, snelle bouwwerkdichting, flexibel
- Verbruik: ca. 1,5 kg/m² per mm droge laagdikte



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpakkings- grootte	Verpakkingen/ pallet	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
RSB 55Z 2 comp. rood	- 40338 4	Combiverpak- king	25 kg	18	610 612 020	1 kg	

1.3 Dikke bitumencoating – PMBC

IMBERAL® S100 90B

- Dikke bitumencoating voor bouwwerkdichting, polystyreengevuld
- Verbruik:
W1-E: 3,3 l/m²
W2-E: 4,4 l/m²
W3-E: 4,4 l/m²
W4-E: 3,3 l/m²
krabplamuur: ca. 1–2 l/m²



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpakkings- grootte	Verpakkingen/ pallet	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
S100 90B 2 comp. polystyreengevuld zwart	- 41238 6	Combiverpak- king	30 l	18	610 611	1 Liter	



1.3 Dikke bitumencoating – PMBC



ÖKOPLAST 2K 20B

- Dikke bitumencoating voor bouwwerkafdichting, vezelversterkt
- Verbruik:
 - W1-E: 4,6 kg/m²
 - W2.1-E: 6,0 kg/m²
 - W3-E: 6,0 kg/m²
 - W4-E: 4,6 kg/m²
- krabplamuur: ca. 1–2 kg/m²

Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpakkings- grootte	Verpakkingen/ pallet	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
2K 20B 2 comp. vezelversterkt zwart	- 41240 9	Combiverpak- king	30 kg	18	610 611 050	1 kg	



ÖKOPLAST 1K 20B

- Dikke bitumencoating voor bouwwerkafdichting, polystyreengevuld
- Verbruik:
 - W1-E: 3,6 l/m²
 - W2-E: 4,8 l/m²
 - W3-E: 4,8 l/m²
 - W4-E: 3,6 l/m²
- krabplamuur: ca. 1–2 l/m²

Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpakkings- grootte	Verpakkingen/ pallet	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
ÖKOPLAST 1K 20B 1 comp. polystyreengevuld zwart	- 40160 1	PE-emmer	30 l	18	610 611 060	1 Liter	

1.4 Bitumenverf



IMBERAL® BES 10B

- Bitumenbeschermlaag en additief voor bouwwerkafdichting
- Verbruik: ca. 0,2 – 0,3 l/m² per verflaag

Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpakkings- grootte	Verpakkingen/ pallet	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
BES 10B 1 comp. zwart	- 41242 3	PE-emmer	25 kg	18	610 614 020	1 Liter	

1.5 Detailafdichting



IMBERAL® DAB 30P

- Detailafdichting van vloeibaar kunststof voor bouwwerkafdichting, elastisch
- Verbruik: ca. 2,5 – 3,5 kg/m²

Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpakkings- grootte	Verpakkingen/ pallet	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
DAB 30P 1 comp. grijs	- 40567 8	Blikken emmer	7,5 kg	72	610 613 010	1 kg	



1.6 Toebehoren

FAB Voegafdekband 89ZH

- Voegafdekband, uiterst elastisch, hetelucht lasbaar
- Verbruik: 1 lopende meter/meter



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpakkings- grootte	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
FAB 89ZH rol 0,24 m x 15 m	- 40217 2	Rol	15 m	610 618 050	1 Rol	
FAB 89ZH Rol 0,40 m x 30 m	- 40155 7	Rol	30 m	610 618 050	1 Rol	

DB-PV Afdichtband polypropyleenvlies 89ZH

- Speciale afdichtband van dwarselastisch polypropyleenvlies met langsstabiliteit
- Verbruik:
Rol: 1 rm/m
Hoek: 1 stuk/90°



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpakkings- grootte	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
DB-PV 89ZH 120 mm x 20 m	- 41059 7	Rol	20 m	610 618 060	1 st.	
DB-PV 89ZH 250 mm x 20 m	- 41061 0	Rol	20 m	610 618 060	1 st.	
DB-PV 89ZH 500 mm x 20 m	- 41060 3	Rol	20 m	610 618 060	1 st.	
DB-PV 89ZH Binnenhoek 60 x 60 x 120 mm	- 41062 7	Karton		610 618 060	1 st.	
DB-PV 89ZH Buitenhoek 60 x 60 x 120 mm	- 41063 4	Karton		610 618 060	1 st.	

VE Verstevigingslaag 89V

- Versterkingsinzetstuk voor versterkende coatings, alkalibestendig
- Verbruik: ca. 1,05 m²/m²



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpakkings- grootte	Verpakkingen/ pallet	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
VE 89V rol 1,0 m x 50 m	- 40145 8	Rol	50 m²	30	610 618 080	1 Rol	

IMBERAL® Multidrain 89V

- Drainage- en beschermbaan voor horizontale en verticale afdichtingen
- verbruik: ca. 1 m²/m²



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpakkings- grootte	Verpakkingen/ pallet	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
Multidrain 89V rol 1,25 m x 20,0 m	- 40189 2	Rol	25 m²	4	610 618 090	1 Rol	



■	1	IMBERAL® BESCHERMING VAN DE FUNDERINGSMUUR	04
---	---	--	----

■ 2 INTRASIT® RENOVATIE VAN METSELWERK

■	3	HADALAN® VLOERBESCHERMING / BALKONBESCHERMING	20
■	4	DAKORIT® DAKBESCHERMING	38
■	5	SERVICE	42

2 INTRASIT® RENOVATIE VAN METSELWERK

2.1	Grondlaag	12
2.2	Injectieafdichting	12
2.3	Schimmelsanering	14
2.4	Speciale mortel	14
2.5	Restauratiepleister	16
2.6	Toebehoren	17



INTRASIT® Renovatie van metselwerk

2.1 Grondlaag



INTRASIT® Aquarol 10A

- Speciale grondlaag voor renovatie van metselwerk
- Verbruik: ongeveer 0,15 – 0,25 kg/m², afhankelijk van het absorptievermogen van de ondergrond

Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpakkings- grootte	Verpakkingen/ pallet	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
Aquarol 10A kleurloos	- 40287 5	PE-bus	20 kg	24	620 626 010	1 kg	
Aquarol 10A kleurloos	- 40288 2	PE-bus	5 kg	120	620 626 010	1 kg	



VESTEROL® Kontakt 10D

- Hechtbrug voor mineraal pleister op gladde, dichte ondergronden
- Verbruik: ca. 0,25 kg/m²

Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpakkings- grootte	Verpakkingen/ pallet	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
Kontakt 10D rood	- 40136 6	PE-emmer	20 kg	24	620 626 020	1 kg	



2.2 Injectieafdichting



INTRASIT® VK 10A

- Verkiezeling tegen opstijgend vocht in metselwerk en beton
- Verbruik:
ca. 0,5–1 kg/m² als oppervlakteafdichting
ca. 5 kg/lm met de boorgatmethode bij 30 cm kalkzandsteen


Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpakkings- grootte	Verpakkingen/ pallet	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
VK 10A kleurloos	- 40227 1	PE-bus	23 kg	24	620 624 010	1 kg	
VK 10A kleurloos	- 40117 5	PE-bus	12 kg	40	620 624 010	1 kg	



INTRASIT® MEK 180S

- Micro-emulsieconcentraat voor horizontale afdichtingen achteraf
- Verbruik: ca. 0,5 l/lm met de boorgatmethode bij 30 cm kalkzandsteen

Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpakkings- grootte	Verpakkingen/ pallet	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
MEK 180S kleurloos	- 40118 2	PE-bus	20 l	24	620 624 020	1 Liter	
MEK 180S kleurloos	- 40119 9	Blikken emmer	5 l	72	620 624 020	1 Liter	





2.2 Injectieafdichting



INTRASIT® BLK 180S

- Injectieconcentraat voor horizontale afdichtingen met de lagedrukmethode
- Verbruik: ca. 0,5 kg/lm met de boorgatmethode bij 30 cm kalkzandsteen

Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpakkings- grootte	Verpakkingen/ pallet	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
BLK 180S kleurloos	- 40277 6	PE-bus	20 l	24	620 624 030	1 kg	



INTRASIT® IC 280S

- Injectiecrème voor horizontale afdichtingen achteraf
- Verbruik: ca. 0,1 l/lm met de boorgatmethode bij 10 cm kalkzandsteen (8,3 boorgaten per lopende meter)

Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpakkings- grootte	Verpakkingen/ pallet	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
IC 280S	- 40449 7	PE-emmer	5 l	80	620 624 040	1 Liter	
IC 280S	- 40397 1	Aluminium buis- vormige zak	0,6 l	840	620 624 040	1 Zak	



INTRASIT® PU-Injekt 12P

- Polyurethaaninjectiehars om scheuren krimpvrij op te vullen
- Verbruik: ca. 1 l/1.000 cm³

Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpakkings- grootte	Verpakkingen/ pallet	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
PU-Injekt 12P	- 40280 6	Combiverpak- king	2 l	80	620 624 060	1 Liter	



INTRASIT® PU-Aquastop 11P

- Injectiehars om watervoerende scheuren te injecteren
- Verbruik: ca. 0,2 l/1000 cm³

Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpakkings- grootte	Verpakking	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
PU-Aquastop 11P	- 40394 0	Blikken fles	1 kg	11 Flessen	620 624 070	1 kg	



2.3 Schimmelsanering

**INTRASIT® SE-SB 10D**

- Schimmel-Ex – spoorbindmiddel met 3-fasenwerking
- Verbruik: ca. 0,2 – 0,3 kg/m²



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpakkings- grootte	Verpakkingen/ pallet	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
SE-SB 10D kleurloos	- 40314 8	PE-bus	5 kg	120	620 623 010	1 kg	

INTRASIT® SE-SL 18DD

- Schimmel-Ex – saneringsoplossing voor reiniging
- Verbruik: ca. 0,1 – 0,2 kg/m²



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpakkings- grootte	Verpakkingen/ pallet	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
SE-SL 18DD kleurloos	- 40313 1	PE-bus	5 kg	120	620 623 020	1 kg	

INTRASIT® SE-SF 70A

- Schimmel-Ex – saneringsverf met langdurige werking
- Verbruik: ca. 0,15 l/m² per laag



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpakkings- grootte	Verpakkingen/ pallet	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
SE-SF 70A wit	- 40366 7	PE-emmer	15 l	24	620 623 030	1 Liter	

2.4 Speciale mortel

INTRASIT® SM 54Z

- Spermortel voor afdichtingswerken en holle lijsten
- Verbruik:
ca. 2 kg/lm holle lijst
ca. 18 kg/m² per cm pleisterdikte



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpakkings- grootte	Verpakkingen/ pallet	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
SM 54Z grijs	- 40406 0	Papieren zak	25 kg	42	620 625 010	1 kg	



INTRASIT® BLS 54TR

- Boorgatsuspensie om holle ruimtes krimpvrij op te vullen
- Verbruik: ca. 1,8 kg/1.000 cm³



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpakkings- grootte	Verpakkingen/ pallet	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
BLS 54TR grijs	- 40123 6	Papieren zak	25 kg	36	620 625 040	1 kg	

INTRASIT® DS1 54Z


- Afdichtspecie voor afdichtingswerken, sulfaatbestendig
- Verbruik:
 - ca. 1,5 kg/m² per mm droge laagdikte
 - ca. 3 kg/m² bij bodemvochtigheid
 - ca. 4 kg/m² bij niet-drukkend water
 - ca. 5 kg/m² bij waterreservoirs



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpakkings- grootte	Verpakkingen/ pallet	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
DS1 54Z grijs	- 40156 4	Papieren zak	25 kg	36	620 621 010	1 kg	

INTRASIT® Poly-C1 54Z

- Dichtingsmassa voor afdichting van gebouwen en civiele werken, 1,5-5 mm
- Verbruik:
 - ca. 2 kg/m² per mm droge laagdikte
 - ca. 3 kg/m² bij normale belasting
 - ca. 4 kg/m² bij drukkend water
 - ca. 3,4 kg/m² conform DIN 18533 W1-E en W4-E



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpakkings- grootte	Verpakkingen/ pallet	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
Poly-C1 54Z grijs	- 40303 2	Set (PE-bus/ zak)	20 kg	40	620 621 030	1 kg	

INTRASIT® DSM-Pro 54Z

- Afdicht- en beschermende mortel voor beton- en metselwerk, scheuroverbruggend
- Verbruik:
 - ca. 2,8 kg/m² als MDS
 - ca. 4,2 kg/m² als OS5b



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpakkings- grootte	Verpakkingen/ pallet	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
DSM-Pro 54Z grijs	- 40803 7	Combiverpak- king	25 kg	18	620 621 040	1 kg	



INTRASIT® Renovatie van metselwerk

2.5 Restauratiepleister



INTRASIT® RZ1 55HSP

- Snelle afdichtmortel, vezelgewapend, 3-50 mm
- Verbruik:
ca. 2 kg/lm holle lijst
ca. 12,5 kg/m² per cm pleisterdikte
25 kg ≈ 20 l verse mortel

Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpakkings- grootte	Verpakkingen/ pallet	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
RZ1 55HSP grijs	- 40289 9	Papieren zak	25 kg	36	620 622 010	1 kg	



INTRASIT® RZ2 55HSP

- Snel, licht klimaatpleister, vezelgewapend, 10-25 mm
- Verbruik:
ca. 6,5 kg/m² per cm pleisterdikte
15 kg ≈ 21 l verse mortel

Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpakkings- grootte	Verpakkingen/ pallet	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
RZ2 55HSP natuurlijk wit	- 40290 5	Papieren zak	15 kg	36	620 622	1 kg	



INTRASIT® VS-WTA Plus 54Z

- Voorspuitmortel voor veilige hechting van daaropvolgend WTA-restauratiepleister
- verbruik: ca. 4 kg/m² halfdekkend

Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpakkings- grootte	Verpakkingen/ pallet	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
VS-WTA Plus 54Z grau	- 08814 7	Papieren zak	25 kg	48	620 622 040	1 zak	



INTRASIT® GP-WTA Plus 54Z

- Grondpleister om oneffenheden te egaliseren
- verbruik: ca. 5 kg/m² per 5 mm pleisterdikte

Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpakkings- grootte	Verpakkingen/ pallet	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
GP-WTA Plus 54Z grau	- 08713 3	Papieren zak	25 kg	40	620 622 050	1 zak	





2.5 Restauratiepleister



INTRASIT® SP-WTA Plus 54Z

- Restauratiepleister voor binnen en buiten
- verbruik: ca. 11 kg/m² per 10 mm pleisterdikte



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpakkings- grootte	Verpakkingen/ pallet	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
SP-WTA Plus 54Z natuurlijk wit	- 8721 8	Papieren zak	25 kg	40	620 622 040	1 zak	

2.6 Toebehoren



INTRASIT® SP 10A

- Zoutremmer tegen de migratie van zouten in minerale ondergronden die het bouwwerk aantasten
- Verbruik: ca. 0,5 kg/m² per laag



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpakkings- grootte	Verpakkingen/ pallet	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
SP 10A kleurloos	- 40120 5	PE-bus	10 kg	40	620 628 010	1 kg	



INTRASIT® UT 18L

- Universeel scheidingsmiddel voor zuigende en niet-zuigende betonbekistingen
- Verbruik:
ca. 0,015–0,02 l/m² bij niet-zuigende bekisting
ca. 0,03–0,05 l/m² bij zuigende bekisting



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpakkings- grootte	Verpakkingen/ pallet	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
UT 18L kleurloos	- 40169 4	PE-bus	20 l	24	620 628 020	1 Liter	



VESTEROL® SSW 180S

- Silaan-siloxaanemulsie voor hydrofobering van oppervlakken
- Verbruik: ca. 0,3–0,6 l/m²



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpakkings- grootte	Verpakkingen/ pallet	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
SSW 180S kleurloos	- 40185 4	PE-bus	20 l	24	620 628 040	1 Liter	

**VESTEROL® GEL 280S**

- Hydrofobeergel voor zuigende, minerale ondergronden
- Verbruik: ca. 0,15–0,3 l/m²



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpakkings- grootte	Verpakkingen/ pallet	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
GEL 280S kleurloos	- 40330 8	PE-emmer	5 l	80	620 628 050	1 Liter	

ADEKA® P-201

- Dichtings- en kleefpasta voor opzwellende waterstopper, wateroplosbaar
- Verbruik:
afhankelijk van de toepassing
ca. 5 – 7 strekkende meter / patroon voor verlijming.



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpakkings- grootte	Verpakking	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
P-201 grau	- 40211 0	Patroon	320 ml	24 Patronen	620 627	1 Patroon	

Aluminium pistool

- voor patronen en zakken



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
Aluminium pistool 600 ml	- 40941 6		650 655 030	1 st.	

Injectie-opzetstuk

- voor pistool



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
Injectie-opzetstuk incl. slang en pijptuit	- 40942 3		650 655 040	1 st.	

Injectiepacker

- om scheuren op te vullen en boorgaten te injecteren



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakkings- eenheid	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
Injectiepacker Ø 13 mm x 75 mm	- 40149 6	100 Stuk	650 655 050	1 st.	
Injectiepacker Ø 13 mm x 110 mm	- 40150 2	100 Stuk	650 655 050	1 st.	



INTRASIT® KI 9ZH

- Kunststof injectiepacker voor injectievloeistoffen



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking- eenheid	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
KI 9ZH Ø 12 mm	- 40346 9	100 Stuk	650 655 060	1 st.	



Vorraadtank injectiemiddel

- Doseertank voor injectievloeistoffen

Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
Vorraadtank injectiemiddel, kunststof	- 40152 6	Uitgepakt	650 655 070	1 st.	

	1	IMBERAL® BESCHERMING VAN DE FUNDERINGSMUUR	04
	2	INTRASIT® RENOVATIE VAN METSELWERK	10

3 HADALAN® VLOERBESCHERMING / BALKONBESCHERMING

	4	DAKORIT® DAKBESCHERMING	38
	5	SERVICE	42

3 HADALAN® VLOERBESCHERMING / BALKONBESCHERMING

3.1	Grondlaag, coating, kunstharsmortel	22
3.2	Egalisatiemassa	25
3.3	Afdichting	26
3.4	Verzegeling	27
3.5	Bindmiddel	28
3.6	Vulstof	29
3.7	Toebehoren	32



HADALAN® Vloer- / Balkonbescherming

3.1 Grondlaag, coating, kunstharsmortel



VESTEROL® TG 10D

- Diepteprimer voor de grondering en versteviging van het oppervlak
- Verbruik: ca. 0,15 l/m² per verlaag

• Toepassing: **Grondlaag**

Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpakkings- grootte	Verpakkingen/ pallet	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
TG 10D kleurloos	- 40135 9	PE-bus		120	630 636 010	1 Liter	



HADALAN® LF41 12E

- Epoxydispersierolcoating, osmosebestendig, dampopen
- Verbruik: ca. 0,25 kg/m² per laag

• Toepassing: **Coating**

Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpakkings- grootte	Verpakkingen/ pallet	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
LF41 12E steengrijs ca. RAL 7030	- 40589 0	Set (blikken emmer / blikken emmer)	20 kg	8	630 631 040	1 kg	
LF41 12E steengrijs ca. RAL 7030	- 40378 0	Combiverpakking	5 kg	56	630 631 040	1 kg	



HADALAN® VS 12E

- Epoxyrolcoating, osmosebestendig
- Verbruik: ca. 0,2 – 1 kg/m²

• Toepassing: **Coating**

Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpakkings- grootte	Verpakkingen/ pallet	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
VS 12E steengrijs	- 40224 0	Combiverpakking	12,5 kg	42	630 631 060	1 kg	



HADALAN® Pripor 12E

- Grond- en bescherm laag, thixotroop, poriënvullend
- Verbruik:
ca. 0,25 kg/m² als grondlaag
ca. 0,5 kg/m² als poriënvuller

• Toepassing: **Grondlaag** **Coating**

Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpakkings- grootte	Verpakkingen/ pallet	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
Pripor 12E rood	- 40623 1	Combiverpakking	8,5 kg	42	630 636 030	1 kg	



HADALAN® Vloer- / Balkonbescherming

3.1 Grondlaag, coating, kunstharsmortel



HADALAN® GVS 12E

- Grondlaag, zelfvloeiende beschermlaag
- Verbruik: naargelang toepassing

• Toepassing: **Grondlaag** **Coating**



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpakkings- grootte	Verpakkingen/ pallet	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
GVS 12E kleurloos	- 41163 1	Combiverpakking	9 kg	42	630 631 080	1 kg	
GVS 12E steengrijs ca. RAL 7030	- 40625 5	Set (blikken emmer / blikken emmer)	24 kg	8	630 631 080	1 kg	
GVS 12E steengrijs ca. RAL 7030	- 40626 2	Combiverpakking	9 kg	42	630 631 080	1 kg	



HADALAN® PUR Floor-E 13P

- Zelfvloeiende polyurethaancoating, gekleurd, elastisch
- Verbruik: naargelang toepassing

• Toepassing: **Grondlaag** **Coating**



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpakkings- grootte	Verpakkingen/ pallet	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
PUR Floor-E 13P kleurloos	- 41164 8	Combiverpakking		42	630 631 100	1 kg	
PUR Boden-E 13P steengrijs ca. RAL 7030	- 40640 8	Combiverpakking		42	630 631 100	1 kg	



HADALAN® KS 13P

- Lijmlaag voor split en grind
- Verbruik: ca. 0,8 kg/m² als lijmlaag

• Toepassing: **Grondlaag** **Coating**



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpakkings- grootte	Verpakkingen/ pallet	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
KS 13P kleurloos	- 40395 7	Combiverpakking	9 kg	42	630 631 160	1 kg	



HADALAN® EPUi 12E

- Universeel epoxyhars voor grondlaag, verankering en kunstharsmortel
- Verbruik:
ca. 0,2–0,4 kg/m² als grondlaag
ca. 0,2–0,5 kg/m² als dikke ongevulde laag

• Toepassing: **Grondlaag** **Kunstharsmortel**



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpakkings- grootte	Verpakkingen/ pallet	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
EPUi 12E kleurloos	- 40311 7	Set (blikken emmer / blikken emmer)	24 kg	8	630 636 060	1 kg	
EPUi 12E kleurloos	- 40231 8	Combiverpakking	9 kg	42	630 636 060	1 kg	
EPUi 12E kleurloos	- 40308 7	Combiverpakking	3 kg	84	630 636 060	1 kg	



HADALAN® Vloer- / Balkonbescherming

3.1 Grondlaag, coating, kunstharsmortel



HADALAN® EG145 13E

- Epoxygrondlaag voor minerale ondergronden, osmosebestendig
- Verbruik: ca. 0,2 – 0,4 kg/m²

• Toepassing: Grondlaag Kunstharsmortel

Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpakkings- grootte	Verpakkingen/ pallet	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
EG145 13E kleurloos	- 41223 2	Combiverpakking	8,7 kg	42	630 636 070	1 kg	
EG145 13E kleurloos	- 41224 9	Combiverpakking	2,9 kg	84	630 636 070	1 kg	
EG145 13E kleurloos	- 41225 6	Combiverpakking	1 kg	180	630 636 070	1 kg	



HADALAN® EBG 13E

- Epoxyharsdispersie, bindmiddel en grondlaag
- Verbruik: naargelang toepassing

• Toepassing: Grondlaag Coating Kunstharsmortel

Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpakkings- grootte	Verpakkingen/ pallet	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
EBG 13E kleurloos	- 40344 5	Combiverpakking	8,5 kg	42	630 631 010	1 kg	
EBG 13E kleurloos	- 40352 0	Combiverpakking	1,0 kg	180	630 631 010	1 kg	



HADALAN® MBH 12E

- Multifunctionele bouwars, epoxyhars voor uiteenlopende toepassingen
- Verbruik: naargelang toepassing

• Toepassing: Grondlaag Coating Kunstharsmortel

Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpakkings- grootte	Verpakkingen/ pallet	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
MBH 12E kleurloos	- 40549 4	Set (blikken emmer / blikken emmer)	24 kg	8	630 631 020	1 kg	
MBH 12E kleurloos	- 40377 3	Combiverpakking	9 kg	42	630 631 020	1 kg	
MBH 12E kleurloos	- 40407 7	Combiverpakking	1 kg	216	630 631 020	1 kg	



HADALAN® Velo-Base

- Snelle grondlaag en coating, stijf
- Verbruik: naargelang toepassing

• Toepassing: Grondlaag Coating Kunstharsmortel

Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpakkings- grootte	Verpakkingen/ pallet	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
Velo-Base transparant	- 41107 5	Set (blikken emmer / blikken emmer)	10 kg	28	630 636 080	1 kg	
Velo-Base transparant	- 41106 8	Set (blikken emmer / blikken emmer)	3 kg	36	630 636 080	1 kg	





3.1 Grondlaag, coating, kunstharsmortel



HADALAN® Velo-Flex

- Snelle grondlaag en coating, flexibel
- Verbruik: naargelang toepassing
- als afdichtmiddel: ca. 0,4 - 0,6 kg/m²

• Toepassing: **Grondlaag** **Coating** **Verzegeling**

Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpakkings- grootte	Verpakkingen/ pallet	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
Velo-Flex transparant	- 41108 2	Set (blikken emmer / blikken emmer)	3 kg	36	630 631 200	1 kg	

3.2 Egalisatiemassa



HADALAN® IB20 54Z

- Industrievloer voor functionele, sterk belastbare oppervlakken
- Verbruik: ca. 1,6 kg/m² per mm laagdikte

Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpakkings- grootte	Verpakkingen/ pallet	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
IB20 54Z grijs	- 77865 9	Papieren zak	25 kg	48	630 633 020	1 zak	



VESTEROL® MS 55HSP

- Multifunctionele plamuur voor universeel gebruik op beton en metselwerk
- Verbruik: ca. 12,5 kg/m² per cm laagdikte

Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpakkings- grootte	Verpakkingen/ pallet	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
MS 55HSP grijs	- 40359 9	Papieren zak	20 kg	36	620 625 050	1 kg	



HADALAN® Velo-Seal

- Snelle afdichting en slijtlaag
- Verbruik: 2,9 kg/m² bij lagen van 2 mm dik

Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpakkings- grootte	Verpakkingen/ pallet	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
Velo-Seal transparant	- 41109 9	Set (blikken emmer / blikken emmer)	13 kg	28	630 632 030	1 kg	



HADALAN® DS91 13P

- Dikke laag voor de afdichting van balkons, loggia's en galerijen
- Verbruik: ca. 1,2 kg/m² per mm laagdikte

Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpakkings- grootte	Verpakkingen/ pallet	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
DS91 13P grijs	- 40710 8	Combiverpakking	13 kg	42	630 632 010	1 kg	
DS91 13P grijs	- 40566 1	Set (blikken emmer / blikken emmer)	4 kg	72	630 632 010	1 kg	



HADALAN® FBA 32P

- Flexibele balkonafdeling en slijtlaag
- Verbruik: ca. 1,5 kg/m²

Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpakkings- grootte	Verpakkingen/ pallet	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
FBA 32P zilvergrijs ca. RAL 7001	- 40367 4	Blikken emmer	7 kg	72	630 632 020	1 kg	

3.4 Verzegeling



HADALAN® Topcoat M 12P

- Polyurethaandispersieverzegeling, mat
- Verbruik:
ca. 0,1–0,15 kg/m² bij niet-zuigende ondergronden per laag
ca. 0,15–0,25 kg/m² bij zuigende ondergronden per laag



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpakkings- grootte	Verpakkingen/ pallet	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
Topcoat M 12P kleurloos	- 40245 5	Set (PE-emmer/ blikken fles)	5 kg	80	630 631 170	1 kg	



HADALAN® Topcoat-Flex

- Polyurethaanverzegeling, flexibel
- Verbruik:
ca. 0,1–0,15 kg/m² bij niet-zuigende ondergronden per laag
ca. 0,15–0,25 kg/m² bij zuigende ondergronden per laag



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpakkings- grootte	Verpakkingen/ pallet	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
Topcoat-Flex transparant zijdemat	- 41157 0	Blikken emmer	2,5 kg	96	630 631 175	1 kg	



HADALAN® Topcoat G 32P

- Polyurethaanverzegeling, glanzend
- Verbruik:
ca. 0,1–0,15 kg/m² bij niet-zuigende ondergronden per laag
ca. 0,15–0,25 kg/m² bij zuigende ondergronden per laag



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpakkings- grootte	Verpakkingen/ pallet	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
Topcoat G 32P kleurloos	- 40329 2	Blikken emmer	2,5 kg	96	630 631 180	1 kg	



HADALAN® PUR Top 32P

- Bescherm- en verzegelingslaag voor buiten
- Verbruik:
ca. 0,2–0,25 kg/m² per laag
ca. 0,15–0,2 kg/m² als lijmlaag



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpakkings- grootte	Verpakkingen/ pallet	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
PUR Top 32P transparant zijdemat	- 40926 3	Blikken emmer	2,5 kg	96	630 631 190	1 kg	
PUR Top 32P transparant glanzend	- 40220 2	Blikken emmer	2,5 kg	96	630 631 190	1 kg	
PUR Top 32P grijs	- 40228 8	Blikken emmer	2,5 kg	96	630 631 190	1 kg	



HADALAN® Vloer- / Balkonbescherming

3.5 Bindmiddel



HADALAN® LF68 12P

- Polyurethaanbindmiddel voor natuursteen- en decorkwartsbedekkingen
- Verbruik: ca. 5 gew% voor HADALAN® MST 89M



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpakkings- grootte	Verpakkingen/ pallet	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
LF68 12P kleurloos	- 40273 8	Blikken emmer	30 kg	12	630 634 010	1 kg	
LF68 12P kleurloos	- 40233 2	Blikken emmer	5 kg	72	630 634 010	1 kg	
LF68 12P kleurloos	- 40342 1	PE-fles	1,25 kg	270	630 634 010	1 kg	



HADALAN® BM1K 32P

- Polyurethaanbindmiddel voor natuursteen- en decorkwartsbedekkingen
- Verbruik:
 - ca. 7 gew% voor HADALAN® MST 89M
 - ca. 0,15 kg/m² als lijmlaag



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpakkings- grootte	Verpakkingen/ pallet	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
BM1K 32P kleurloos	- 40219 6	Blikken emmer	5 kg	72	630 634 030	1 kg	



HADALAN® NSK 20D

- Natuursteenlijm voor HADALAN® MST 89M op verticale oppervlakken
- Verbruik:
ca. 12,5 gew.% voor HADALAN® MST 89M
ca. 0,3 kg/m² als lijmlaag

Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpakkings- grootte	Verpakkingen/ pallet	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
NSK 20D kleurloos	- 40320 9	PE-emmer	5 kg	80	630 634 040	1 kg	



HADALAN® TB 12E

- Twin bindmiddel voor bestratingszand en drainagedekvloeren
- Verbruik: ca. 0,75 kg/m² per cm dikte van de drainagedekvloer

Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpakkings- grootte	Verpakking	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
TB 12E kleurloos	- 40380 3	Set (PE-fles/ PE-fles)	1,8 kg	6 Sets	630 634 050	1 kg	

3.6 Vulstof



HADALAN® FGM003 57M

- Vulstofmengsel om zelfvloeiende kunstharsmassa aan te maken, 0–0,3 mm
- Verbruik: naargelang toepassing

Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpakkings- grootte	Verpakkingen/ pallet	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
FGM003 57M grijs	- 40569 2	Papieren zak	20 kg	50	630 635 010	1 kg	
FGM003 57M wit	- 40620 0	Papieren zak	20 kg	50	630 635 010	1 kg	



HADALAN® FGM012 57M

- Vulstofmengsel om kunstharsplamuurmassa aan te maken, 0–1,2 mm
- Verbruik: naargelang toepassing

Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpakkings- grootte	Verpakkingen/ pallet	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
FGM012 57M grijs	- 40274 5	Papieren zak	30 kg	30	630 635 020	1 kg	
FGM012 57M antraciet	- 40944 7	Papieren zak	30 kg	30	630 635 020	1 kg	



HADALAN® FGM035 57M

- Vulstofmengsel om kunstharsmortel aan te maken, 0–3,5 mm
- Verbruik: naargelang toepassing



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpakkings- grootte	Verpakkingen/ pallet	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
FGM035 57M zand	- 40490 9	Papieren zak	25 kg	40	630 635 030	1 kg	

HADALAN® DQ0308 89M

- Decorkwarts voor decoratieve oppervlaktebewerking, 0,3–0,8 mm
- Verbruik:
 - ca. 3–4 kg/m² als strooibedekking
 - ca. 7 kg/m² als plamuur



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpakkings- grootte	Verpakkingen/ pallet	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
DQ0308 89M grijs	- 40541 8	Papieren zak	25 kg	40	630 635 050	1 kg	

HADALAN® DQ0712 89M

- Decorkwarts voor decoratieve oppervlaktebewerking, 0,7–1,2 mm
- Verbruik:
 - ca. 3–4 kg/m² als strooibedekking
 - ca. 7 kg/m² als plamuur



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpakkings- grootte	Verpakkingen/ pallet	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
DQ0712 89M grijs	- 40232 5	Papieren zak	25 kg	40	630 635 060	1 kg	

Quartz0105 57M

- Kwartszandfractie, gedroogd met hete lucht, 0,1–0,5 mm
- Verbruik: naargelang toepassing



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpakkings- grootte	Verpakkingen/ pallet	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
Quartz0105 57M zand	- 40332 2	PE-zak	25 kg	40	630 635 080	1 zak	

3.6 Vulstof

Quartz051 57M

- Kwartszandfractie, gedroogd met hete lucht, 0,5–1 mm
- Verbruik: naargelang toepassing



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpakkings- grootte	Verpakkingen/ pallet	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
Quartz051 57M zand	- 40370 4	PE-zak	25 kg	40	630 635 090	1 zak	

HADALAN® MST 89M

- Marmerstenen voor decoratieve oppervlaktebewerking, 2–4 mm
- Verbruik: ca. 12 kg/m² bij een laag van 8 mm dik



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpakkings- grootte	Verpakkingen/ pallet	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
MST 89M antraciet	- 40362 9	PE-zak	25 kg	42	630 635 100	1 kg	
MST 89M bruin-crème	- 40363 6	PE-zak	25 kg	42	630 635 100	1 kg	
MST 89M bruin-grijs	- 40286 8	PE-zak	25 kg	42	630 635 100	1 kg	
MST 89M grijs	- 40249 3	PE-zak	25 kg	42	630 635 190	1 kg	
MST 89M grijs-beige	- 40585 2	PE-zak	25 kg	42	630 635 100	1 kg	
MST 89M grijs-crème	- 40587 6	PE-zak	25 kg	42	630 635 100	1 kg	
MST 89M groen	- 40250 9	PE-zak	25 kg	42	630 635 100	1 kg	
MST 89M lichtbeige	- 40319 3	PE-zak	25 kg	42	630 635 100	1 kg	
MST 89M lichtgrijs	- 40276 9	PE-zak	25 kg	42	630 635 100	1 kg	
MST 89M rosé	- 40251 6	PE-zak	25 kg	42	630 635 100	1 kg	
MST 89M roodbruin	- 40354 4	PE-zak	25 kg	42	630 635 100	1 kg	
MST 89M zwart	- 40269 1	PE-zak	25 kg	42	630 635 100	1 kg	
MST 89M terracotta	- 40318 6	PE-zak	25 kg	42	630 635 100	1 kg	
MST 89M wit	- 40252 3	PE-zak	25 kg	42	630 635 100	1 kg	



HADALAN® Vloer- / Balkonbescherming

3.7 Toebehoren



HADALAN® SM 57DD

- Verdikkingsmiddel voor coatingsystemen
- Verbruik: naargelang toepassing



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpakkings- grootte	Verpakkingen/ pallet	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
SM 57DD wit	- 40158 8	PE-emmer	5 l	80	630 637 040	1 Liter	

HADALAN® FC240 22S

- Afdicht- en kleefmassa op basis van hybride polymeren
- Verbruik: naargelang toepassing



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpakkings- grootte	Verpakking	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
FC240 22S grijs	- 40223 3	Patroon	310 ml	12 Kartuschen	630 637 050	1 Patroon	

HADALAN® PV 20D

- Afsluiten van poriën voor HADALAN® MST 89M binnen
- Verbruik: ca. 0,8 – 1,2 kg/m²



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpakkings- grootte	Verpakkingen/ pallet	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
PV 20D kleurloos	- 40339 1	PE-emmer	5 kg	80	630 637 070	1 kg	

HADALAN® BSA 17DD

- Versneller en verdikkingsactivator voor HADALAN® BM2K 12P
- Verbruik: naargelang toepassing



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpakkings- grootte	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
BSA 17DD kleurloos	- 40887 7	PE-fles	80 g	630 637 080	1 Fles	

HADALAN® Velo-Booster

- Versneller voor het HADALAN® Velo-systeem
- Verbruik: naargelang toepassing



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpakkings- grootte	Verpakking	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
Velo-Booster	- 41156 3	PE-fles	1 l	11 Flaschen	630 637 010	1 Liter	

HADALAN® HV Uni 30DD

- Bindmiddel universeel, lichtecht
- Verbruik: ca. 30–50 ml/m²



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpakkings- grootte	Verpakking	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
HV Uni 30DD kleurloos	- 40923 2	Blikken fles	1 l	11 Flaschen	630 637 010	1 Liter	

HADALAN® C 10D

- Nabehandelingsmiddel voor vers beton
- Verbruik: ca. 0,15–0,2 kg/m² per laag



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpakkings- grootte	Verpakkingen/ pallet	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
C 10D	- 40140 3	PE-bus	20 kg	24	630 637 020	1 kg	

HADALAN® HE 10D

- Verbetering voor hechtbruggen, beton, mortel en dekvloer
- Verbruik: naargelang toepassing



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpakkings- grootte	Verpakkingen/ pallet	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
HE 10D	- 40139 7	PE-emmer	5 kg	80	630 637 030	1 kg	



HADALAN® Vloer- / Balkonbescherming

3.7 Toebehoren



HADALAN® EPV 38L

- Mengsel van oplosmiddelen/verduunning voor producten met oplosmiddelen
- Verbruik: naargelang toepassing



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpakkings- grootte	Verpakkingen/ pallet	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
EPV 38L kleurloos	- 40143 4	Blikken bus	10 l	75	630 637 090	1 Liter	



HADALAN® GP 57DD

- Glaspereels om antislippoppervlakken te vervaardigen
- Verbruik: ongeveer 65 g/m²



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpakkings- grootte	Verpakking	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
GP 57DD kleurloos	- 40253 0	Blikken fles	0,5 kg	15 Flaschen	630 637 100	1 Fles	



HADALAN® KG 57DD

- Kunststofgranulaat om antislippoppervlakken te vervaardigen
- Verbruik: naargelang toepassing



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpakkings- grootte	Verpakking	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
KG 57DD kleurloos	- 40331 5	Blikken fles	250 g	15 Flaschen	630 637 110	1 Fles	



HADALAN® PZG 9ZH

- Pantserweefsel om gescheurde ondergronden te herstellen
- Verbruik: ca. 1,05 m²/m²



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpakkings- grootte	Verpakkingen/ pallet	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
PZG 9ZH rol 1 m x 25 m	- 40524 1	Rol	25 m ²	30	630 637 120	1 Rol	



3.7 Toebehoren

HADALAN® HKP3060 9ZH


- Hollelijstprofiel voor vloer-muuraansluiting
- Verbruik: Profiel: 1 m/m, Hoek: 1 stuk/90°.



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakkings- grootte	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
HKP3060 9ZH profiel 30 mm x 60 mm	- 40878 5	2 m	630 637 130	1 st.	
HKP3060 9ZH buitenhoek 30 mm x 60 mm	- 40880 8		630 637 130	1 st.	
HKP3060 9ZH binnenhoek 30 mm x 60 mm	- 40879 2		630 637 130	1 st.	

HADALAN® TKP 9ZH

- Druiprandprofiel
- Verbruik: 1 m/m




Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	lengte	Verpakkings- eenheid	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
TKP 9ZH profiel	- 41204 1		1 m	10 Stuk	630 637 150	1 st.	

3.7 Toebehoren

HADALAN® APB 9ZH


- Afsluitprofiel vloer
- Verbruik: 1 m/m



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	lengte	Verpakkings- eenheid	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
APB 9ZH profiel	- 40335 3	Stuk	2,5 m	10 Stuk	630 637 160	1 st.	

HADALAN® APW 9ZH


- Afsluitprofiel muur
- Verbruik: 1 m/m



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	lengte	Verpakkings- eenheid	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
APW 9ZH profiel	- 40334 6	Stuk	2,5 m	10 Stuk	630 637 170	1 st.	

HADALAN® APT 9ZH

- Afsluitprofiel trap
- Verbruik: 1 m/m




Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	lengte	Verpakkings- eenheid	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
APT 9ZH profiel	- 40336 0	Stuk	2,5 m	10 Stuk	630 637 180	1 st.	



HADALAN® APL 9ZH



- Afsluitprofiel trap, geperforeerd
- Verbruik: 1 m/m



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	lengte	Verpakkings- eenheid	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
APL 9ZH profiel geperforeerd	- 40356 8	Stuk	2,5 m	10 Stuk	630 637 190	1 st.	

HADALAN® ColourChips 89V



- Gekleurde chips voor decoratieve oppervlaktebewerking
- Verbruik:
ca. 0,05–0,15 kg/m² als contraststrooisel
ca. 0,25–0,3 kg/m² om over het volledige oppervlak te strooien



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpakkings- grootte	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
ColourChips 89V bicolor antraciet	- 40752 8	Karton	1 kg	630 637 200	1 kg	
ColourChips 89V bicolor cappuccino	- 40756 6	Karton	1 kg	630 637 200	1 kg	
ColourChips 89V bicolor grijs	- 40751 1	Karton	1 kg	630 637 200	1 kg	
ColourChips 89V bicolor vanille	- 40757 3	Karton	1 kg	630 637 200	1 kg	
ColourChips 89V donkergrijs	- 40742 9	Karton	1 kg	630 637 200	1 kg	
ColourChips 89V lichtgrijs	- 40741 2	Karton	1 kg	630 637 200	1 kg	
ColourChips 89V mix grijs/wit	- 40221 9	Karton	1 kg	630 637 200	1 kg	
ColourChips 89V zwart	- 40743 6	Karton	1 kg	630 637 200	1 kg	
ColourChips 89V tabak	- 40750 4	Karton	1 kg	630 637 200	1 kg	
ColourChips 89V wit	- 40740 5	Karton	1 kg	630 637 200	1 kg	
ColourChips 89V baksteenrood	- 40748 1	Karton	1 kg	630 637 200	1 kg	

HADALAN® ColourPowder



- Kleurpigmentpoeder om coatings te kleuren
- Verbruik: naargelang toepassing



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpakkings- grootte	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
ColourPowder RAL 1015 licht ivoor	- 41112 9	Beutel	0,3 kg	630 637 220	1 Zak	
ColourPowder RAL 1019 grijsbeige	- 41113 6	Beutel	0,3 kg	630 637 220	1 Zak	
ColourPowder RAL 1023 verkeersgeel	- 41114 3	Beutel	0,3 kg	630 637 220	1 Zak	
ColourPowder RAL 3020 verkeersrood	- 41115 0	Beutel	0,3 kg	630 637 220	1 Zak	
ColourPowder RAL 5005 signaalblauw	- 41116 7	Beutel	0,3 kg	630 637 220	1 Zak	
ColourPowder RAL 6024 verkeersgroen	- 41117 4	Beutel	0,3 kg	630 637 220	1 Zak	
ColourPowder RAL 7006 beige grijs	- 41118 1	Beutel	0,3 kg	630 637 220	1 Zak	
ColourPowder RAL 7013 bruin grijs	- 41119 8	Beutel	0,3 kg	630 637 220	1 Zak	
ColourPowder RAL 7016 antraciet grijs	- 41120 4	Beutel	0,3 kg	630 637 220	1 Zak	
ColourPowder RAL 7030 steengrijs	- 41121 1	Beutel	0,3 kg	630 637 220	1 Zak	
ColourPowder RAL 7032 kiezel grijs	- 41122 8	Beutel	0,3 kg	630 637 220	1 Zak	
ColourPowder RAL 7035 licht grijs	- 41123 5	Beutel	0,3 kg	630 637 220	1 Zak	
ColourPowder RAL 7040 venster grijs	- 41151 8	Beutel	0,3 kg	630 637 220	1 Zak	
ColourPowder RAL 9005 gitzwart	- 41124 2	Beutel	0,3 kg	630 637 220	1 Zak	
ColourPowder RAL 9010 zuiver wit	- 41125 9	Beutel	0,3 kg	630 637 220	1 Zak	



	1	IMBERAL® BESCHERMING VAN DE FUNDERINGSMUUR	04
	2	INTRASIT® RENOVATIE VAN METSELWERK	10
	3	HADALAN® VLOERBESCHERMING / BALKONBESCHERMING	20

4 DAKORIT® DAKBESCHERMING

	5	SERVICE	42
---	---	---------	----

4 DAKORIT® DAKBESCHERMING

4.1	Grondlaag	40
4.2	Dakverf	40
4.3	Dakafdichting	40
4.4	Plamuurmassa	41
4.5	Toebehoren	41



4.1 Grondlaag



DAKORIT® HG1 31H

- Hechtprimer voor polyolefinische ondergronden
- Verbruik: ca. 0,02 – 0,03 l/m²



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpakkings- grootte	Verpakking	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
HG1 31H kleurloos	- 40324 7	Blikken fles	1 l		640 644 010	1 Liter	

4.2 Dakverf



DAKORIT® Bituflex 20B

- Bitumenverf voor dakafdichting, zeer flexibel
- Verbruik:
ca. 1,5 kg/m²
ca. 2,5 kg/m² met DAKORIT® DV110 89V



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpakkings- grootte	Verpakkingen/ pallet	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
Bituflex 20B zwart	- 40267 7	PE-emmer	23 kg	24	640 642 010	1 kg	



DAKORIT® Ruflex 20D

- Dakcoating voor de afdichting van dakoppervlakken, gekleurd, elastisch
- Verbruik:
ca. 1,5 kg/m² op platte daken per laag
ca. 2,5 kg/m² in twee lagen met DAKORIT® DV110 89V
ca. 0,3 kg/m² op dakpannen (schuin dak)
ca. 0,5–1 kg/m² op vezelcementdaken



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpakkings- grootte	Verpakkingen/ pallet	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
Ruflex 20D antraciet	- 40125 0	PE-emmer	25 kg	16	640 642 020	1 kg	
Ruflex 20D kiezelgrijs	- 40126 7	PE-emmer	25 kg	16	640 642 020	1 kg	

4.3 Dakafdichting



DAKORIT® PUR1K 30P

- Vloeibaar kunststof voor naadloze, elastische dakafdichting
- Verbruik: ca. 2,5 – 3,5 kg/m²



Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpakkings- grootte	Verpakkingen/ pallet	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
PUR1K 30P zilver	- 40244 8	Blikken emmer	17 kg	30	640 641 010	1 kg	
PUR1K 30P zilver	- 40241 7	Blikken emmer	7 kg	72	640 641 010	1 kg	
PUR1K 30P zilver	- 40271 4	Blikken emmer	3,5 kg	96	640 641 010	1 kg	



4.4 Plamuurmassa




DAKORIT® ES 40B

- Elastoplastische dichtingspasta voor snelle afdichting en afwerking
- Verbruik: ca. 1 kg/m² per mm laagdikte

Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpakkings- grootte	Verpakkingen/ pallet	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
ES 40B zwart	- 40129 8	Blikken emmer	12 kg	45	640 643 010	1 kg	

4.5 Toebehoren



DAKORIT® DV110 89V

- Dakvlies om in afdichtingen in te bedden, alkalibestendig
- Verbruik:
Rol: ca. 1,05 m²/m²
Hoek: 1 stuk/90°

Artikel	GTIN/EAN 4004637	Verpakking	Verpakkings- grootte	Materiaal- groep	Prijs- eenheid	Prijs in €
DV110 89V rol 0,70 m x 100 m	- 40242 4	Rol	70 m ²	640 645 010	1 Rol	
DV110 89V rol 0,35 m x 50 m	- 40341 4	Rol	17,5 m ²	640 645 010	1 Rol	
DV110 89V rol 0,20 m x 100 m	- 40243 1	Rol	20 m ²	640 645 010	1 Rol	
DV110 89V rol 0,10 m x 100 m	- 40349 0	Rol	10 m ²	640 645 010	1 Rol	
DV110 89V binnenhoek	- 40714 6	Karton		640 645 010	1 st.	
DV110 89V buitenhoek	- 40715 3	Karton		640 645 010	1 st.	

	1	IMBERAL® BESCHERMING VAN DE FUNDERINGSMUUR	04
	2	INTRASIT® RENOVATIE VAN METSELWERK	10
	3	HADALAN® VLOERBESCHERMING / BALKONBESCHERMING	20
	4	DAKORIT® DAKBESCHERMING	38

5 SERVICE

5 SERVICE

5.1	Roergids	44
5.2	Kleurenoverzicht	46
5.3	Zelfverklarende verpakking	48
5.4	Informatiepictogrammen	50
5.5	Alfabetische lijst van producten	52

Roergids

Product

Collomix
AR-roedrer



Collomix
MK-roedrer



Collomix
LX-roedrer



Collomix
DLX-roedrer



HADALAN® BM2K 12P

● ●

●

HADALAN® C 10D

● ●

HADALAN® DS91 13P

● ●

●

HADALAN® EBG 13E

● ●

●

HADALAN® EG145 13E

● ●

HADALAN® EPUni 12E

● ●

HADALAN® FBA 32P

● ●

HADALAN® GVS 12E

● ●

HADALAN® IB20 54Z

● ●

HADALAN® KS 13P

● ●

HADALAN® LF41 12E

● ●

HADALAN® MBH 12E

● ●

HADALAN® Pripor 12E

● ●

HADALAN® PUR Floor-E 13P

● ●

HADALAN® PUR Top 32P

● ●

HADALAN® TB 12E

● ●

HADALAN® Topcoat-Flex

● ●

HADALAN® Topcoat G 32P

● ●

HADALAN® Topcoat M 12P

● ●

HADALAN® Velo-Base

● ●

● ●

HADALAN® Velo-Seal

● ●

HADALAN® Velo-Flex

● ●

● ●

HADALAN® VS 12E

● ●

● = geschikt

● ● = Aanbeveling

Product

Collomix
AR-roedrer



Collomix
MK-roedrer



Collomix
LX-roedrer



Collomix
DLX-roedrer



IMBERAL® RSB 55Z

●

● ●

IMBERAL® S100 90B

● ●

INTRASIT® BLS 54TR

●

● ●

INTRASIT® DS1 54Z

●

● ●

INTRASIT® DSM-Pro 54Z

●

● ●

INTRASIT® GP-WTA Plus 54Z

● ●

INTRASIT® Poly-C1 54Z

●

● ●

INTRASIT® PU-Injekt 12P

● ●

INTRASIT® RZ1 55HSP

● ●

INTRASIT® RZ2 55HSP

● ●

INTRASIT® SP-WTA Plus 54Z

● ●

INTRASIT® SM 54Z

● ●

INTRASIT® VS-WTA Plus 54Z

● ●

ÖKOPLAST 1K 20B

● ●

ÖKOPLAST 2K 20B

● ●

PROLASTIC® 55Z

●

● ●

VESTEROL® MS 55HSP

● ●


● = geschikt



● ● = Aanbeveling

Kleurenoverzicht




Product

HADALAN® LF41 12E

RAL	Ongeveer	Kleur	Status
	1000	Groen beige	●
	1001	Beige	●
	1002	Zand geel	●
	1013	Parelwit	●
	1014	Ivoor	●
	1015	Licht ivoor	●
	1020	Olijfgeel	●
	1021	Koolzaad geel	●
	1024	Okergeel	●
	1032	Bezem geel	●
	2000	Geel-oranje	●
	2002	Bloedsinaasappel	●
	2012	Zalm oranje	●
	3003	Robijnrood	●
	3009	Oxydrood	●
	3011	Bruin rood	●
	3012	Beiger rood	●
	3014	Oud roze	●
	3020	Verkeer rood	●
	3027	Frambozenrood	●
	3031	Oosters rood	●
	4001	Roodachtig paars	●
	4009	Pastelpaars	●
	5002	Ultramarijn blauw	●
	5005	Signaal blauw	●
	5007	Briljant blauw	●
	5010	Gentiaan blauw	●
	5012	Lichtblauw	●
	5013	Kobaltblauw	●
	5014	Duif blauw	●
	5015	Hemelsblauw	●
	5017	Verkeersblauw	●
	5020	Oceanblauw	●
	5024	Pastelblauw	●
	6002	Bladgroen	●
	6011	Reseda groen	●
	6013	Rietgroen	●

RAL	Ongeveer	Kleur	Status
	6017	Mei groen	●
	6018	Geelgroen	●
	6019	Wit groen	●
	6021	Lichtgroen	●
	6034	Pastel turkoois	●
	7001	Zilvergrijs	●
	7003	Mosgrijs	●
	7004	Signaal grijs	●
	7005	Muis grijs	●
	7006	Beige grijs	●
	7015	Leigrijs	●
	7016	Antraciet grijs	●
	7021	Zwart grijs	●
	7023	Beton grijs	●
	7030	Steengrijs	■
	7031	Blauw grijs	●
	7032	Kiezel grijs ¹⁾	●
	7033	Cementgrijs	●
	7035	Lichtgrijs	●
	7036	Platina grijs	●
	7037	Stof grijs	●
	7038	Agaat grijs	●
	7039	Kwartsgrijs	●
	7040	Raam grijs	●
	7042	Verkeer grijs A	●
	7043	Verkeer grijs B	●
	7044	Zijde grijs	●
	7045	Telegrey 1	●
	7046	Telegrey 2	●
	7047	Telegrey 4	●
	8014	Sepia bruin	●
	8017	Chocolade bruin	●
	8025	Lichtbruin	●
	9001	Crème wit ¹⁾	●
	9002	Grijsachtig wit	●
	9005	Diep zwart	●

Product **HADALAN® ColourPowder***

RAL	Ongeveer	Kleur
	1015	Licht ivoor
	1019	Grijs beige
	1023	Verkeer geel
	3020	Verkeer rood
	5005	Signaal blauw
	6024	Verkeer groen
	7006	Beige grijs
	7013	Bruin-grijs
	7016	Antraciet grijs
	7030	Steengrijs
	7032	Kiezel grijs
	7035	Lichtgrijs
	7040	Raam grijs
	9005	Diep zwart
	9010	Puur wit



* Geschikt om te kleuren:

HADALAN® GVS 12E, HADALAN® PUR Floor-E 13P, HADALAN® MBH 12E, HADALAN® Velo-Base, HADALAN® Velo-Flex, HADALAN® Velo-Seal, HADALAN® PUR Top 32P

Leveringsformulier voor speciale kleuren

Product	fabrieksmatig gekleurd
HADALAN® LF41 12E	van een verpakking
HADALAN® GVS 12E	op verzoek
HADALAN® MBH 12E	op verzoek
HADALAN® PUR Floor-E 13P	op verzoek
HADALAN® PUR Top 32P	op verzoek
HADALAN® Velo-Base	op verzoek
HADALAN® Velo-Flex	op verzoek
HADALAN® Velo-Seal	op verzoek

Toeslag voor speciale kleuren

Bestelhoeveelheid	Toeslag € / kg / l
tot 50 kg/l	1,78
tot 150 kg/l	1,18
tot 250 kg/l	0,94
van 251 kg/l	0,71

Voorraadartikelen

-  Speciale kleuren of productie op maat worden op aanvraag geproduceerd op klantspecifieke en ordergerelateerde basis. Er moet rekening worden gehouden met een levertijd van 5 werkdagen voordat de goederen verzendklaar worden gemaakt, afhankelijk van de beschikbaarheid van grondstoffen.

Vanaf een bestelhoeveelheid van 200 kg leveringsdatum op aanvraag.

De aangegeven kleurschakeringen zijn circa kleurschakeringen die niet overeenkomen met de exacte RAL-standaardtinten.

De leveringen kunnen enigszins verschillen van partij tot partij, wat geen gebrek is.

ZELFVERKLARENDE VERPAKKING

In het nieuwe ontwerp van onze verpakkingen hebben wij ervoor gezorgd dat u alle relevante productinformatie er snel en gemakkelijk uit kunt halen. Dit wordt gewaarborgd door een eenvoudig en duidelijk ontwerpprincipe met een focus op het essentiële voor de processor.

1 Naam van het product

opvallend en goed leesbaar

2 Korte beschrijving

in 8 talen

3 Aanvullende informatie

de gebruiker aanvullende informatie verstrekken

4 Product verzegeling

informeert over speciale Productkenmerken

5 Etikettering van onderdelen

voor een snelle oriëntatie tijdens de verwerking





9 Endorsement

onze verwijzing naar het overkoepelende merk Sievert

8 QR-code

verdere productinformatie zoals technische informatiebladen, veiligheidsinformatiebladen, testrapporten, enz.

7 Informatiepietogrammen

snel begrijpelijke informatie over Toepassingsgebied, verwerking en opslag

6 EAN-Code

voor eenvoudig en snel goederenbeheer

INFORMATIEPICTOGRAMMEN

Toepassingsite

	buiten Vloer		buiten Muur		buiten Vloer, Muur		buiten Vloer binnen Vloer
	binnen Vloer		binnen Muur		binnen Vloer, Muur		buiten Muur binnen Muur
	buiten Vloer, Muur binnen Vloer		buiten Vloer, Muur binnen Vloer, Muur		buiten Dak		buiten Vloer, Dak
	buiten Muur, Dak		buiten Vloer, Muur, Dak				

Verwerking- temperatuur

	min./max. Temperatuur (lucht, milieu, Product)
---	---

Persoonlijke beschermingsmiddelen

	Veiligheidsbril		Veiligheidsbril en Handschoenen		Veiligheidsbril, Mondbeschermer en Handschoenen
	Veiligheidsbril en Mondbeschermer		Handschoenen		Mondbeschermer en handschoenen
	Mondbeschermer				

Shuffle

	Water toevoeging Percentage		Water toevoeging Liter		Gewicht onderdelen Poeder		Gewicht onderdelen Comp. A : Comp. B
	Volume delen Comp. A : Comp. B						

Roerend



Ankerroerder



Schoepenroerder



Spiraalroerder



shake

Verwerkingstijd



Verwerkingstijd

Gereedschap en accessoires



Troffel



Troffel



Getande spaan



Borstel



Squeegee



Rol



Borstel



Rag



Wormpomp



Airless sproeier



Sproeier



Voegbord



Handpers



Injectiepacker



Opslagcontainer



Verdere benodigde systeem-producten

Gereedschapsreiniging



Water



Oplosmiddel

Opslag



Opslagperiode



Opslagperiode vorstvrij



Opslagperiode droog




Opslagperiode vorstvrij en droog

Disposer



Interzero®


Voor je notities



Alfabetische lijst van producten

A			G			PUR Floor-E 13P		
ADEKA® P-201	18		GEL 28OS	18		PUR Top 32P	27	
Aluminium pistool	18		GP 57DD	34		PUR1K 30P	40	
APB 9ZH	35		GP-WTA Plus 54Z	16		PV 20D	32	
APL 9ZH	36		GVS 12E	23		PZG 9ZH	34	
APT 9ZH	35		H			Q		
APW 9ZH	35		HE 10D	33		Quartz0105 57M	30	
Aquarol 10A INTRASIT®	12		HG1 31H	40		Quartz051 57M	31	
Aquarol 10D IMBERAL®	6		HKP3060 9ZH	35		R		
B			HV Uni 30DD	33		RSB 55Z	6	
BES 10B	7		I			Ruflex 20D	40	
Bituflex 20B	40		IB20 54Z	25		RZ1 55HSP	16	
BLK 18OS	13		IC 28OS	13		RZ2 55HSP	16	
BLS 54TR	15		Injectie-opzetstuk	18		S		
BM1K 32P	28		Injectiepacker	18		S100 90B	6	
BSA 17DD	32		K			SE-SB 10D	14	
C			KG 57DD	34		SE-SF 70A	14	
C 10D	33		KI 9ZH	19		SE-SL 18DD	14	
ColourChips 89V	36		Kontakt 10D	12		SM 54Z INTRASIT®	14	
ColourPowder	36		KS 13P	23		SM 57DD HADALAN®	32	
D			L			SP 10A	17	
DAB 30P	7		LF41 12E	22		SP-WTA Plus 54Z	17	
DB-PV 89ZH	8		LF68 12P	28		SSW 18OS	17	
DQ0308 89M	30		M			T		
DQ0712 89M	30		MBH 12E	24		TB 12E	29	
DS1 54Z	15		MEK 18OS	12		TG 10D	22	
DS91 13P	26		MS 55HSP	25		TKP 9ZH	35	
DSM-Pro 54Z	15		MST 89M	31		Topcoat G 32P	27	
DV110 89V	41		Multidrain 89V	8		Topcoat M 12P	27	
E			N			Topcoat-Flex	27	
EBG 13E	24		NSK 20D	29		U		
EG145 13E	24		O			UT 18L	17	
EPUni 12E	23		ÖKOPLAST 1K 20B	7		V		
EPV 38L	34		ÖKOPLAST 2K 20B	7		VE 89V	8	
ES 40B	41		P			Velo-Base	24	
F			Poly-C1 54Z	15		Velo-Booster	33	
FAB 89ZH	8		Pripor 12E	22		Velo-Flex	25	
FBA 32P	26		PROLASTIC® 55Z	6		Velo-Seal	26	
FC240 22S	32		PU-Aquastop 11P	13		VK 10A	12	
FGM003 57M	29		PU-Injekt 12P	13		Voorraadtank injectiemiddel	19	
FGM012 57M	29					VS 12E	22	
FGM035 57M	30					VS-WTA Plus 54Z	16	

Voor je notities



WIJ CREËREN BLIJVENDE VERBINDINGEN

Sievert is een familiebedrijf met meer dan **100 jaar geschiedenis**, gespecialiseerd in exclusieve **bouwmaterialen** en **logistieke oplossingen**.

Met ongeveer **1.700 medewerkers** zijn wij actief op **60 locaties** in **Duitsland, Europa** en **China**.

We werken elke dag om de beste voorwaarden te creëren voor de bouwprojecten van onze klanten en

om een intelligent genetwerkte logistiek mogelijk te maken. De expertise van onze **premiummerken** quick-mix, akurit, tubag en hahne is gebundeld onder ons dak in de bouwmaterialendivisie.

Sievert Logistik SE zorgt ervoor dat uw goederen op de juiste plaats aankomen. op het juiste moment op de juiste plaats aankomen.

Administratief gebouw, Jettingen-Scheppach



Balkonbescherming, Flatgebouw



Sievert Logistik, fabriek Karlstadt



Nieuwbouw, woonkamer



Privé-eigendom



Stadhuys Lohr

KWALITEIT VAN **sievert**

KWALITEIT VAN **sievert**

hahne-bautenschutz.de

hahne is een merk van Sievert
Sievert Luxemburg S.A., Luxemburg
14, rue Edmond Reuter – L-5326 Contern
Tel.: +49 541 601-123 / -124
Tel.: +352 357711-1
Fax: +352 357920
E-Mail: kundenbetreuung.benelux@sievert.de

Juridische informatie: Wij gaan ervan uit dat de ontvanger van deze brochure over de vereiste basiskennis beschikt voor de toepassing van onze producten op gebouwen, alsmede over algemene bouwkundige kennis. De aanbevelingen inzake verwerking, producten en systemen zijn voorbeelden van de basiswerking. Zij vervangen niet de concrete, objectspecifieke planningsdiensten van een architect of een gespecialiseerde planner. Dit werk is auteursrechtelijk beschermd. Elk gebruik dat verder gaat dan de enge grenzen van het auteursrecht zonder schriftelijke toestemming van de Sievert Group of Companies is verboden en strafbaar. Voor zover dit werk direct of

indirect verwijst naar wetten, voorschriften en richtlijnen (bijv. DIN, ZDB, VDI etc.) of daaruit citeert, aanvaardt de Sievert Group of Companies geen aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid en actualiteit daarvan. Voor het overige zijn onze algemene voorwaarden voor de verkoop van droge bouwmaterialen en andere producten (<https://sievert.de/agb/>) van toepassing. Sievert en hahne zijn geregistreerde handelsmerken van de Sievert Group of Companies.

Fotocredits:

Sievert / Ingo Jensen / Adobe Stock / emotions4life