

**akurit**  
Een merk van sievert



# Pleister- systemen

**NEDERLANDS**



# Pleistersystemen

## De nieuwe pleisterkracht

akurit is het enige merk in de industrie dat zijn hele pleisterassortiment consequent heeft ontwikkeld tot systemen. Dit betekent perfect op elkaar afgestemde componenten voor nieuwe en oude gebouwen, zowel voor buitenmetselwerk en ETICS als voor interieurs. akurit biedt stukadoors, stucadoors en schilders dus een aanzienlijk snellere weg naar het perfecte eindresultaat.

Of het nu gaat om lijm en wapeningsmortel, of om grondpleister, primers, wapenings, afwerkpleisters en kleuren - hier presenteren wij u onze hoogwaardige systemen in één oogopslag en begeleiden u eenvoudig en overzichtelijk van de ondergrond tot de afwerking.

### **Hoofdsystemen**

voor de belangrijkste standaardtoepassingen

**p. 04**

### **Speciale systemen**

voor renovatie, restauratie en modernisering

**p. 22**

# Met slechts vier standaard-systemen (bijna) alle ondergronden aankunnen

Nieuwbouw of onbeschadigde ondergronden in oude gebouwen: Met de standaard-systemen van akurit kunt u bijna alle ondergronden pleisteren. Op de volgende dubbele bladzijde vindt u een beslissingsmatrix voor verschillende toepassingen, waarmee u snel een aanbevolen systeem voor verschillende soorten metselwerk vindt. Uitgebreide informatie vindt u in het systeemcompas op onze website.

## Beginsituatie

---

Metselwerk

Lichte holle bakstenen

Cellenbeton


Lichtbeton

Kalkzandsteen

Gemengd metselwerk

Sokkelisolatie incl.  
bouwwerkafdichting

Betonoppervlakken





## Pleistersystemen

**akurit LP** lichtpleistersysteem **p. 10**

**akurit GP** grondpleistersysteem **p. 16**

**akurit SO** sokkelpleistersysteem **p. 20**

**akurit IP** binnenpleistersysteem **p. 26**

# Pleistersystemen beslissingsmatrix

De eigenschap en toepassing van een pleistersysteem wordt bepaald via het grondpleister, dat het verbindende element vormt tussen de ondergrond en de afwerklaag. De volgende matrix biedt u een eerste hulpmiddel om te bepalen welk van de 4 standaardsystemen van akurit in principe geschikt is voor uiteenlopende eisen in nieuwbouw. Deze matrix kan professioneel advies ter plaatse niet vervangen.


## Standaardsystemen

<b>Toepassing (bouwelement)</b>	Muur
	Plafond
<b>Bouwmethode</b>	Nieuwbouw
	Oud gebouw
<b>Ondergronden</b>	Bakstenen
	Massieve baksteen > 1,6 kg/dm <sup>3</sup>
	Holle baksteen ≥ 0,8 kg/dm <sup>3</sup>
	Lichte holle baksteen < 0,8 kg/dm <sup>3</sup>
	Cellenbeton
	Cellenbetonblokken > 0,11 W/(m·K)
	Cellenbetonblokken ≤ 0,11 W/(m·K)
	Cellenbetonblokken ≤ 0,08 W/(m·K)
	Lichtbeton, puimsteen en geëxpandeerde klei
Monolithisch > 0,18 W/(m·K)	
Ongevuld 0,14 tot 0,18 W/(m·K)	
Met isolatievulling normaal > 0,10 W/(m·K)	
Met dichte structuur ≥ 1,6, < 1,6 W/(m·K)	
Met gladde bekisting ≥ 1,6, < 1,6 W/(m·K)	
Kalkzandsteen	
Kalkzandstenen	
Normaal beton	Glad oppervlak
	Ruw oppervlak
	Betonstenen



## akurit LP lichtpleistersysteem type I

---





## Systemcomponenten

### Hoofdcomponenten



#### 1 Grondpleister akurit MEP-L licht kalkcementpleister

- licht enkellagig pleister type I
- waterafstotend
- met lichte organische toeslagstoffen (EPS)



#### 2 Lijm- en wapeningsmortel akurit SK lichte plamuur- en lijmmortel

- lichte lijm- en wapeningsmortel, vilt- en afwerkpleister voor gevelisolatiesystemen
- met lichte minerale toeslagstoffen
- kleur: natuur wit



#### 3 Aanvullend product akurit GM wapeningsweefsel middel

- systeemweefsel voor akurit ETICS en pleistersystemen
- alkalibestendig
- maasbreedte ca. 6 x 6 mm
- gewicht: ca. 155 g/m<sup>2</sup>



#### 4 Afwerkpleister akurit VARIOSTAR structuurpleister

- machinaal verwerkbaar, vrij structureerbaar afwerkpleister
- verschillende structuren mogelijk door bewerking met truweel, mosrubberen schijf, kunststofschijf of kunststof plakspaan



#### 5 Kleur akurit FSH siliconenharsfinish

- siliconenharsfinish voor minerale en organische ondergronden, mat
- dampopen, sterk dekkend, spanningsarm
- met ingekapselde filmbescherming
- structuurbehoudend
- robuust, geringe vervuilingneiging
- spanningsarme, gelijkmatige droging

## Systemtoebehoren

Meer bescherming, langere houdbaarheid, efficiëntere verwerking: Met deze bijkomende producten slagen uw projecten sneller en wordt de kwaliteit nog beter.



Grondlaag en hechtbrug  
**akurit MH** grijs universele hechtbrug

- minerale hechtbrug • universeel en veilig
- niet geschikt voor wapeningslagen



Grondlaag en hechtbrug  
**akurit GMG** minerale grond

voorbehandeling van pleisterondergrond voor mineraal en silicaat-afwerkpleister • met silicaat gevulde grondlaag • hechtingsbevorderend




Aanvullend product  
**akurit PFI** profiellijm

snelhardend • vastzetten van pleisterprofielen • niet voor gipshoudend pleister

## akurit LP lichtpleistersysteem type II

---



## Systemcomponenten

### Hoofdcomponenten



#### 1 Grondpleister akurit MEP-it. Licht kalkcementpleister

- licht enkellagig pleister type II
- met gedefinieerd uithardingsproces
- waterafstotend
- met lichte organische toeslagstoffen (EPS)



#### 2 Lijm- en wapeningsmortel akurit SK lichte plamuur- en lijmmortel

- lichte lijm- en wapeningsmortel, vilt- en afwerkpleister voor gevelisolatiesystemen
- met lichte minerale toeslagstoffen
- kleur: natuur wit



#### 3 Aanvullend product akurit GM wapeningsweefsel middel

- systeemweefsel voor akurit ETICS en pleistersystemen
- alkalibestendig
- maasbreedte ca. 6 x 6 mm
- gewicht: ca. 155 g/m<sup>2</sup>



#### 4 Afwerkpleister akurit VARIOSTAR structuurpleister

- machinaal verwerkbaar, vrij structureerbaar afwerkpleister
- verschillende structuren mogelijk door bewerking met truweel, mosrubberen schijf, kunststofschijf of kunststof plakspaan



#### 5 Kleur akurit FSH siliconenharsfinish

- siliconenharsfinish voor minerale en organische ondergronden, mat
- dampopen, sterk dekkend, spanningsarm
- met ingekapselde filmbescherming
- structuurbehoudend
- robuust, geringe vervuilingneiging
- spanningsarme, gelijkmatige droging

## Systemtoebehoren

Meer bescherming, langere houdbaarheid, efficiëntere verwerking: Met deze bijkomende producten slagen uw projecten sneller en wordt de kwaliteit nog beter.



#### Grondlaag en hechtbrug akurit MH grijs universele hechtbrug

- minerale hechtbrug • universeel en veilig
- niet geschikt voor wapeningslagen



#### Grondlaag en hechtbrug akurit GMG minerale grond

- voorbehandeling van pleisterondergrond voor mineraal en silicaat-afwerkpleister • met silicaat gevulde grondlaag • hechttingsbevorderend



#### Aanvullend product akurit PFI profielfix

- snelhardend • vastzetten van pleisterprofielen • niet voor gipshoudend pleister

## akurit GP grondpleistersysteem

---



## Systemcomponenten

### Hoofdcomponenten



#### 1 Grondpleister akurit MEP kalkcementpleister

- normaal enkellagig pleister
- waterremmend



#### 2 Afwerkpleister | aanbeveling akurit FP viltpleister

- machinaal verwerkbaar afwerkpleister voor een gelijkmatige en fijne viltstructuur
- geschikt voor allergielijders, gecertificeerd door TÜV Nord
- met briljantwitte marmersgranulatie



#### 2 Afwerkpleister | alternatief akurit KSN kalkplamuurpleister

- kalkplamuurpleister voor binnen
- geschikt voor allergielijders, gecertificeerd door TÜV Nord
- aantrekkelijk viltbeeld
- regelt het vocht in de ruimte
- kleur: natuur wit



#### 3 Kleur | aanbeveling akurit SanaSil Raum Aktiv

- silicaverf voor binnen erg permeabel (sterk ademend), mat
- schimmelwerend
- dekkend vermogen 2 en natte slijtage 3
- zonder oplosmiddelen en weekmakers
- emissiearm
- zonder foggingactieve substanties



#### 3 Kleur | alternatief akurit IRS Raum Star

- dispersieverf voor binnen
- hoge witheidsgraad, ultramat, zeer goed dekkend
- dekkend vermogen 1 en natte slijtage 2
- zeer goed vullend
- zonder oplosmiddelen en weekmakers
- emissiearm
- zonder foggingactieve substanties

## Systemtoebehoren

Meer bescherming, langere houdbaarheid, efficiëntere verwerking: Met deze bijkomende producten slagen uw projecten sneller en wordt de kwaliteit nog beter.



#### Afwerkpleister akurit HIGHLINE® fijne pleisterplamuur

natuur witte, fijne pleisterplamuur voor binnen • veel individuele vormgevingsmogelijkheden • voor de decoratieve vormgeving van muuroppervlakken • talrijke creatieve technieken mogelijk



#### Grondlaag en hechtbrug akurit MH grijs universele hechtbrug

minerale hechtbrug • universeel en veilig • niet geschikt voor wapeningslagen



#### Grondlaag en hechtbrug akurit GMG minerale grond

voorbehandeling van pleisterondergrond voor mineraal en silicaat-afwerkpleister • met silicaat gevulde grondlaag • hechttingsbevorderend




#### Aanvullend product akurit PFI profielifix

snelhardend • vastzetten van pleisterprofielen • niet voor gipshoudend pleister

## akurit SO sokkelpleistersysteem licht

---



## Systemcomponenten

### Hoofdcomponenten



#### 1 Grondpleister akurIt SLP-it. licht sokkelpleister

- kalkcementsokkelpleister
- met gedefinieerd uithardingsproces
- waterafstotend
- met lichte minerale toeslagstoffen
- aantrekkelijk viltbeeld



#### 2 Lijm- en wapeningsmortel akurIt SK lichte plamuur- en lijmmortel

- lichte lijm- en wapeningsmortel, vilt- en afwerkpleister voor gevelisolatiesystemen
- met lichte minerale toeslagstoffen
- kleur: natuur wit



#### 3 Aanvullend product akurIt GM wapeningsweefsel middel

- systeemweefsel voor akurIt ETICS en pleistersystemen
- alkalibestendig
- maasbreedte ca. 6 x 6 mm
- gewicht: ca. 155 g/m<sup>2</sup>



#### 4 Afwerkpleister akurIt VARIOSTAR structuurpleister

- machinaal verwerkbaar, vrij structureerbaar afwerkpleister
- verschillende structuren mogelijk door bewerking met truweel, mosrubberen schijf, kunststofschijf of kunststof plakspaan



#### 5 Kleur akurIt FSH siliconenarsfinish

- siliconenarsfinish voor minerale en organische ondergronden, mat
- dampopen, sterk dekkend, spanningsarm
- met ingekapselde filmbescherming
- structuurbehoudend
- robuust, geringe vervuilingneiging
- spanningsarme, gelijkmatige droging

## Systemtoebehoren

Meer bescherming, langere houdbaarheid, efficiëntere verwerking: Met deze bijkomende producten slagen uw projecten sneller en wordt de kwaliteit nog beter.



Grondlaag en hechtbrug  
**akurIt MH** grijs universele hechtbrug

- minerale hechtbrug • universeel en veilig
- niet geschikt voor wapeningslagen



Aanvullend product  
**akurIt PFI** profielmix

- snelhardend • vastzetten van pleisterprofielen • niet voor gipshoudend pleister




Grondpleister  
**akurIt UNI-SD** universeel sokkelafdichtingsmiddel

lichtgrijs, vezelgewapend plamuur- en afdichtingspleister • zonder bijkomende beschermende ingrepen tegen vocht bij een totale pleisterdikte  $\geq 7$  mm • voor isolatieplaten, metselwerk en beton • capillair niet geleidend • toevoeging van vezels en hechtingsmiddelen voor kritieke ondergronden • bestand tegen vorst en strooizout

## akurit SO sokkelpleistersysteem dicht

---





# Systemcomponenten

## Hoofdcomponenten

akurit **UNI-SD** universeel sokkelafdichtingsmiddel, het universele manusje-van-alles

### 1 Grondpleister

### 2 Lijm- en wapeningsmortel

### 4 Afwerkpleister

- lichtgrijs, vezelgewapend plamuur- en afdichtingspleister
- zonder bijkomende tegen vocht beschermende ingrepen bij een totale pleisterdikte  $\geq 7$  mm
- voor isolatieplaten, metselwerk en beton
- capillair niet geleidend
- toevoeging van vezels en hechtingsmiddelen voor kritieke ondergronden
- bestand tegen vorst en strooizout



### 3 Aanvullend product

akurit **GM** wapeningsweefsel middel

- systeemweefsel voor akurit ETICS en pleistersystemen
- alkalibestendig
- maasbreedte ca. 6 x 6 mm
- gewicht: ca. 155 g/m<sup>2</sup>



### 5 Kleur

akurit **FSH** siliconenharsfinish

- siliconenharsfinish voor minerale en organische ondergronden, mat
- dampopen, sterk dekkend, spanningsarm
- met ingekapselde filmbescherming
- structuurbehoudend
- robuust, geringe vervuilingsneiging
- spanningsarme, gelijkmatige droging

## Systemtoebehoren

Meer bescherming, langere houdbaarheid, efficiëntere verwerking: Met deze bijkomende producten slagen uw projecten sneller en wordt de kwaliteit nog beter.



Grondlaag en hechtbrug  
akurit **MH** grijs universele hechtbrug

- minerale hechtbrug • universeel en veilig
- niet geschikt voor wapeningslagen




Aanvullend product  
akurit **PFI** profielifix

- snelhardend • vastzetten van pleisterprofielen • niet voor gipshoudend pleister

## akurit IP binnenpleistersysteem kalk

---



## Systemcomponenten

### Hoofdcomponenten



#### 1 Grondpleister akurIt KIP kalkpleister

- kalkpleister voor binnen
- geschikt voor allergielijders, gecertificeerd door TÜV Nord
- aantrekkelijk viltbeeld
- met lichte minerale toeslagstoffen
- kleur: natuur licht



#### 2 Afwerkpleister | aanbeveling akurIt FP viltpleister

- machinaal verwerkbaar afwerkpleister voor een gelijkmatige en fijne viltstructuur
- geschikt voor allergielijders, gecertificeerd door TÜV Nord
- met briljantwitte marmersgranulatie



#### 2 Afwerkpleister | alternatief akurIt KSM kalkmortel

- dunlagig fijnpleister
- fijne viltstructuur
- met verbeterde hechting
- met gering cementaandeel
- kleur: natuur wit



#### 2 Afwerkpleister | alternatief akurIt KSN kalkplamuur natuur

- kalkplamuurpleister voor binnen
- geschikt voor allergielijders, gecertificeerd door TÜV Nord
- aantrekkelijk viltbeeld
- regelt het vocht in de ruimte
- kleur: natuur wit



#### 2 Afwerkpleister | aanbeveling akurIt HIGHLINE® fijn pleisterplamuur

- natuur witte, fijne pleisterplamuur voor binnen
- talrijke creatieve technieken mogelijk



#### 3 Kleur | alternatief akurIt SanaSil Raum Aktiv

- silikaatverf voor binnen erg permeabel (sterk ademend), mat
- schimmelwerend
- dekkend vermogen 2 en natte slijtage 3
- zonder oplosmiddelen en weekmakers
- emissiearm
- zonder foggingsactieve substanties



#### Grondlaag en hechtbrug akurIt MH grijs universele hechtbrug

- minerale hechtbrug • universeel en veilig
- niet geschikt voor wapeningslagen



#### Aanvullend product akurIt PFI profielifix


- snelhardend • vastzetten van pleisterprofielen • niet voor gipshoudend pleister

## Systemtoebehoren

Meer bescherming, langere houdbaarheid, efficiëntere verwerking: Met deze bijkomende producten slagen uw projecten sneller en wordt de kwaliteit nog beter.

## akurit IP binnenpleistersysteem gips

---



## Systemcomponenten

### Hoofdcomponenten



#### 1 Grondpleister | aanbeveling akurIt GMP-L licht gipspleister

- enkellagig glad- en grondpleister voor alle dragende ondergronden
- licht pleister met bijzonder hoge opbrengst



#### 1 Grondpleister | alternatief akurIt KGP-F kalkgipspleister vilt

- enkellagig vilt- en grondpleister voor alle dragende ondergronden
- uitgesproken, gelijkvormige viltstructuur



#### 2 Kleur | aanbeveling akurIt SanaSil Raum Aktiv

- silicatuurverf voor binnen erg permeabel (sterk ademend), mat
- schimmelwerend
- dekkend vermogen 2 en natte slijtage 3
- zonder oplosmiddelen en weekmakers
- emissiearm
- zonder foggingactieve substanties



#### 2 Kleur | alternatief akurIt IRS Raum Star

- dispersieverf voor binnen
- hoge witheidsgraad, ultramat, zeer goed dekkend
- dekkend vermogen 1 en natte slijtage 2
- zeer goed vullend
- zonder oplosmiddelen en weekmakers
- emissiearm
- zonder foggingactieve substanties

## Systemtoebereiden

Meer bescherming, langere houdbaarheid, efficiëntere verwerking: Met deze bijkomende producten slagen uw projecten sneller en wordt de kwaliteit nog beter.



#### Grondlaag en hechtbrug akurIt GBK betoncontact

met kwarts gevulde contactgrond • gebruiksklaar • bewerkbaar na ca. 12 uur • gelazuurd gekleurd voor visuele controle



#### Aanvullend product akurIt KGP-H kalkgipshechtpleister

• enkellagig vilt- en gladhechtpleister voor handmatige verwerking

# Sterk trio voor moeilijke gevallen

De moeilijkheid bij oude gebouwen is “enkel” de grote verscheidenheid aan verschillende ondergronden en de toestand ervan. Een speciaal pleistersysteem is daarom enkel zo goed als de voorbehandeling van de ondergrond. Op de volgende dubbele bladzijde vindt u een beslissingsmatrix voor de speciale systemen van akurit voor verschillende ondergronden, die helpt om een aanbevolen systeem te vinden voor moeilijke ondergronden en opdrachten. Uitgebreide informatie vindt u in het systeemcompas op onze website.

## Beginsituatie

---

Metselwerk met vocht- en zoutbelasting

Oud pleister met vocht- en zoutbelasting

Oud pleister met afbladderingen

Oud pleister met scheuren

Betonoppervlakken

Bouwplaten

Gemengd metselwerk

Energetische verbetering





## Pleistersystemen

**akurit RP**  
renovatiepleistersysteem **p. 26**

**akurit SP**  
restauratiepleistersysteem **p. 28**

**akurit WD**  
isolatiepleistersysteem **p. 30**

# Pleistersystemen beslissingsmatrix

De moeilijkheid bij het bouwen in bestaande gebouwen is steeds de toestand van de bestaande ondergronden. De volgende matrix biedt u een eerste hulpmiddel om te bepalen welk van de 3 speciale systemen van akurit in principe geschikt is voor uiteenlopende eisen in oude gebouwen. Deze matrix kan professioneel advies ter plaatse niet vervangen.

## Speciale systemen


<b>Ondergronden</b>	Isolatiemateriaal	Kleine oppervlakken ≤ 60cm Groter
	Bouwplaten	
	Historisch	Onbelast
	Bestaand gebouw bv. metselwerk	Onbelast Belast (bv. met vocht of zouten)
	Bestaand pleister	Onbelast
	Metselwerk met vocht- en zoutbelasting	Hygroscopisch vocht Capillair opstijgend vocht
	Oud pleister zonder schade	
		Zakscheuren
		Krimpscheuren
		Zetscheuren
	Oud pleister met scheuren	Haarscheuren Craquelé Steen-pleisterscheuren Statische scheuren
	Oud pleister met afbladderingen	
	Betonoppervlakken	
	Houtwolcementplaten	
	Metselwerk met lage U-waarde	
	<b>Brandklasse</b>	Niet brandbaar
	<b>Certificaten</b>	WTA





## akurit RP renovatiepleistersysteem

---



## Systemcomponenten

### Hoofdcomponenten



#### 1 Grondpleister

**akurIt UNI-FS** universeel  
vezelplamuurpleister

- vezelgewapend plamuur- resp. wapeningspleister
- systeemproduct op WDP
- kleur: natuur wit



#### 2 Aanvullend product

**akurIt GM** wapeningsweefsel middel

- systeemweefsel voor akurIt ETICS en pleistersystemen
- alkalibestendig
- maasbreedte ca. 6 x 6 mm
- gewicht: ca. 155 g/m<sup>2</sup>



#### 3 Afwerkpleister

**akurIt VARIOSTAR** structuurpleister

- machinaal verwerkbaar, vrij structureerbaar afwerkpleister
- verschillende structuren mogelijk door bewerking met truweel, mosrubberen schijf, kunststofschijf of kunststof plakspaan



#### 4 Kleur

**akurIt FSH** siliconenharsfinish

- siliconenharsfinish voor minerale en organische ondergronden, mat
- dampopen, sterk dekkend, spanningsarm
- met ingekapselde filmbescherming
- structuurbehoudend
- robuust, geringe vervuilingsneiging
- spanningsarme, gelijkmatige droging

## Systemtoebehoren

Meer bescherming, langere houdbaarheid, efficiëntere verwerking: Met deze bijkomende producten slagen uw projecten sneller en wordt de kwaliteit nog beter.




Grondlaag en hechtbrug  
**akurIt GMG** minerale grond

voorbehandeling van pleister-  
ondergrond voor mineraal en silicaat-  
afwerkpleister • met silicaat gevulde  
grondlaag • hechttingsbevorderend

## akurit SP restauratiepleistersysteem

---



## Systemcomponenten

### Hoofdcomponenten



#### 1 Grondpleister

**akurit SAN-V** voorinjectiemortel voor restauraties

- mineraal WTA restauratiepleister
- met verhoogde sulfaatweerstand
- kleur: grijs



#### 2 Grondpleister

**akurit SAN-E** restauratiepleister enkellagig

- mineraal WTA restauratiepleister
- met verhoogde sulfaatweerstand
- hoog standvermogen
- sneel bewerkbaar
- kleur: natuur wit



#### 3 Afwerkpleister | aanbeveling

**akurit KSN** kalkplamuur natuur

- kalkplamuurpleister voor binnen
- geschikt voor allergieijders, gecertificeerd door TÜV Nord
- aantrekkelijk viltbeeld
- regelt het vocht in de ruimte
- kleur: natuur wit



#### 3 Afwerkpleister | alternatief

**akurit MO** modelleerpleister

- machinaal verwerkbaar afwerkpleister voor vrij gestructureerde of gevilde structuren



#### 4 Kleur | aanbeveling

**akurit SanaSil** Raum Aktiv

- silicaatverf voor binnen erg permeabel (sterk ademend), mat
- schimmelwerend
- dekkend vermogen 2 en natte slijtage 3
- zonder oplosmiddelen en weekmakers
- emissiearm
- zonder foggingactieve substanties



#### 4 Kleur | alternatief

**akurit IRS** Raum Star

- dispersieverf voor binnen
- hoge witheidsgraad, ultramat, zeer goed dekkend
- dekkend vermogen 1 en natte slijtage 2
- zeer goed vullend
- zonder oplosmiddelen en weekmakers
- emissiearm
- zonder foggingactieve substanties

## Systemtoebehoren

Meer bescherming, langere houdbaarheid, efficiëntere verwerking: Met deze bijkomende producten slagen uw projecten sneller en wordt de kwaliteit nog beter.



Aanvullend product  
**akurit GM** wapeningsweefsel middel

alkalibestendig • systeemweefsel voor akurit ETICS-systemen • maasbreedte ca. 6 x 6 mm



Grondlaag en hechtbrug  
**akurit GMG** minerale grond

voorbehandeling van pleisterondergrond voor mineraal en silicaat-afwerkpleister • met silicaat gevulde grondlaag • hechtingsbevorderend



Aanvullend product  
**akurit PFI** profielfix


snelhardend • vastzetten van pleisterprofielen • niet voor gipshoudend pleister



**Distanet**

pleisterdrager en hechtbrug in één

## akurit **WD** isolatiepleistersysteem EPS



## Systemcomponenten

### Hoofdcomponenten



#### 1 Grondpleister akurit WDP isolatiepleister

- isolatiepleister met lichte organische EPS-toeslag
- spanningsarm
- niet brandbaar A2-s1, d0 conform EN-13501-1



#### 2 Grondpleister akurit UNI-FS universeel vezelplamuurpleister

- vezelgewapend plamuur- resp. wapeningspleister
- systeemproduct op WDP
- kleur: natuur wit



#### 3 Aanvullend product akurit GM wapeningsweefsel middel

- systeemweefsel voor akurit ETICS en pleistersystemen
- alkalibestendig
- maasbreedte ca. 6 x 6 mm
- gewicht: ca. 155 g/m<sup>2</sup>



#### 4 Afwerkpleister akurit VARIOSTAR structuurpleister

- machinaal verwerkbaar, vrij structureerbaar afwerkpleister
- verschillende structuren mogelijk door bewerking met truweel, mosrubberen schijf, kunststofschijf of kunststof plakspaan



#### 5 Kleur akurit FSH siliconenharsfinish

- siliconenharsfinish voor minerale en organische ondergronden, mat
- dampopen, sterk dekkend, spanningsarm
- met ingekapselde filmbescherming
- structuurbehoudend
- robuust, geringe vervuilingneiging
- spanningsarme, gelijkmatige droging

## Systemtoebehoren

Meer bescherming, langere houdbaarheid, efficiëntere verwerking: Met deze bijkomende producten slagen uw projecten sneller en wordt de kwaliteit nog beter.



#### Grondlaag en hechtbrug akurit GMG minerale grond

voorbehandeling van pleister-  
ondergrond voor mineraal en silicaat-  
afwerkpleister • met silicaat gevulde  
grondlaag • hechtingsbevorderend



#### Grondlaag en hechtbrug akurit MH grijs universele hechtbrug

minerale hechtbrug • universeel en veilig  
• niet geschikt voor wapeningslagen



#### Aanvullend product akurit WEL Welnet draagmat voor isolatiepleister


verzinkte, golfvormige en gelaste  
draadmat • mechanische pleisterdrager  
• systeemproduct in TRI-O-THERM M en  
WDP



#### Aanvullend product akurit PFI profielifix

snelhardend • vastzetten van pleister-  
profielen • niet voor gipshoudend  
pleister

## akurit **WD** isolatiepleistersysteem TRI-O-THERM M





## Systemcomponenten

### Hoofdcomponenten



#### 1 Grondpleister akurit TRI-O-THERM M licht mineraal pleister

- licht, puur mineraal pleister met sterk warmte-isolerende eigenschappen
- met gepatenteerde componenten
- licht puur mineraal pleister
- poriënvolume tot maximaal 75%
- thermische geleidbaarheid 0,055 W/(mK)



#### 2 Grondlaag en hechtbrug | aanbeveling akurit GTM minerale diepgrondering

- grondeer- en verdunningsmiddel op silicaatbasis
- bindmiddelbasis: kaliwaterglas en co-bindmiddel
- kleur: na de droging transparant tot melkachtig wit



#### 2 Grondlaag en hechtbrug | alternatief akurit GTA acrylaat diepgrondering

- uiterst fijn disperse, waterige grondlaag
- bindmiddelbasis: zuiver acrylaat-hydrosol
- kleur: kleurloos



#### 3 Grondpleister akurit KSN kalkplamuur natuur

- kalkplamuurpleister voor binnen
- geschikt voor allergieklidders, gecertificeerd door TÜV Nord
- aantrekkelijk viltbeeld
- regelt het vocht in de ruimte
- kleur: natuur wit



#### 4 Aanvullend product akurit GM wapeningsweefsel middel

- systeemweefsel voor akurit ETICS en pleistersystemen
- alkalibestendig
- maasbreedte ca. 6 x 6 mm
- gewicht: ca. 155 g/m<sup>2</sup>




#### 5 Kleur akurit SanaSil Raum Aktiv

- silicaatverf voor binnen erg permeabel (sterk ademend), mat
- schimmelwerend
- dekkend vermogen 2 en natte slijtage 3
- zonder oplosmiddelen en weekmakers
- emissiearm
- zonder foggingsactieve substanties

## Systemtoebehoren

Meer bescherming, langere houdbaarheid, efficiëntere verwerking: Met deze bijkomende producten slagen uw projecten sneller en wordt de kwaliteit nog beter.



Aanvullend product  
**akurit WEL** Welnet draagmat voor isolatiepleister

verzinkte, golfvormige en gelaste draadmat • mechanische pleisterdrager • systeemproduct in TRI-O-THERM M en WDP



Aanvullend product  
**akurit WEL-K** Welnet plug


kunststofplug met schroef van roestvrij staal en opgestoken ronde nagelklauw • voor de bevestiging van draagmatten voor isolatiepleister Welnet • verbruik: 8 stuks/m<sup>2</sup>



Aanvullend product  
**akurit TRI-O-THERM M VARIO** profiel

• variabel instelbaar pvc-pleisterprofiel  
• universeel bruikbaar als hoekprofiel of pleistermal • traploos instelbaar op verschillende pleisterdiktes

# NOTITIES





## Luxemburg

Vestiging in **Contern**  
**Sievert Luxemburg S.A., Luxemburg**  
14, rue Edmond Reuter L-5326 Contern  
Tel.: +352 357711-1  
+49 541 601-123, 124  
Fax: +352 357920  
E-Mail: [kundenbetreuung.benelux@sievert.de](mailto:kundenbetreuung.benelux@sievert.de)

## Duitsland

Vestiging in **Schwagstorf**  
Sievert Baustoffe GmbH & Co. KG  
Zum Kronensee · D-49179 Ostercappeln  
Tel.: +49 541 601-831, 832  
Fax: +49 800 12580-60  
E-mail: [Kundenbetreuung.Schwagstorf@sievert.de](mailto:Kundenbetreuung.Schwagstorf@sievert.de)

Vestiging in **Marl**  
Sievert Baustoffe GmbH & Co. KG  
Lippestraße 104-106 · D-45768 Marl-Brassert  
Tel.: +49 180 32325-01, 04  
Fax: +49 800 12580-50  
E-mail: [Kundenbetreuung.Marl@sievert.de](mailto:Kundenbetreuung.Marl@sievert.de)

Vestiging in **Kruft**  
Sievert Baustoffe GmbH & Co. KG  
Tubag Allee 12 · D-56642 Kruft  
Tel.: +49 541 601-122, 125  
Fax: +49 800 12580-40  
E-mail: [Kundenbetreuung.Kruft@sievert.de](mailto:Kundenbetreuung.Kruft@sievert.de)

Vestiging in **Essen**  
Sievert Baustoffe GmbH & Co. KG  
Deilbachtal 63 · D-45257 Essen  
Tel.: +49 541 601-115, 124, 126  
Fax: +49 201 8488-256  
E-mail: [Kundenbetreuung.Essen@sievert.de](mailto:Kundenbetreuung.Essen@sievert.de)