

NEDERLANDS

Vroeger ►  
**GLADSCHUREN!**

► Langer  
**BEWERKBAAR!**

De juiste lichtgewicht  
pleister voor elke toepassing

Met it.-technologie

**Het  
originele  
product!**

**akurit**  
Een merk van **sievert**



# Planbaarheid. Betrouwbaarheid. Controle.

## Efficiëntie verhogen met de intelligente it.-technologie

Vroeger gladschuren, langer bewerkbaar – de unieke it.-pleistertechnologie van akurit maakt het mogelijk. Ze garandeert u betere planbaarheid, snellere processen en een tijdsbesparing van maximaal 50%! Met de intelligente it.-technologie synchroniseert u uw project optimaal.




### De voordelen in een oogopslag:

- › Eerder en langer gladschuren
- › Ongeacht weer, ondergrond, temperatuur
- › Beter planbare werkprocessen
- › Maximaal 50 % tijdsbesparing
- › Voorkomen van vroege krimp-scheuren
- › Maximale verwerkingsveiligheid

# Precies als een Zwitserse klok

## Het bijgestuurde verhardingsgedrag

Verhardingsgedrag: it.-producten t.o.v. gewoon versnelde kalkcementpleister



### **Versnellen, vertragen, versnellen: de gecontroleerde verharding**

Alle akurit it.-producten verharden eerst versneld, zodat men vroeg kan beginnen met gladschuren. Het bijzondere: het verhardingsproces wordt vervolgens vertraagd om u meer tijd te geven om glad te schuren. Kortom: u bepaalt wanneer u gladschuurt, en niet het pleister.

### **Ongeacht weer, temperatuur en ondergrond**

Het verhardingsgedrag is even precies als een Zwitserse klok.

Ongeacht of het weer en de muren vochtig of droog zijn, warm of koud, de it.-technologie garandeert u bij alle omstandigheden een heel precieze planbaarheid.



|                      | <b>MEP-it.</b>   | <b>KIP-it.fein</b>   | <b>SLP-it.</b>  |
|----------------------|--|--|---|
| <b>Gebied</b>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Buiten</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Binnen en buiten</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Buiten. Maaiveld gebied.</li> </ul>  |
| <b>Type</b>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Lichtgewicht pleister type II</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Lichtgewicht kalkpleister type I</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Lichtgewicht kalkcementpleister</li> </ul>   |
| <b>Gebruik</b>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Basispleister</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Basis- en afwerkpleister</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Basis- en afwerkpleister</li> </ul>  |
| <b>Eigenschappen</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Waterafstotend</li> <li>Lichtgewicht</li> <li>Lage elasticiteitsmodulus</li> <li>Met gedefinieerd verhardingsproces</li> <li>Met organische lichtgewicht toeslagmaterialen (EPS)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Fijner oppervlak</li> <li>Spanningsarm uithardingsproces</li> <li>Met gedefinieerd uithardingsproces</li> <li>Dampopen</li> <li>Met minerale lichtgewicht toeslagstoffen</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Waterafstotend</li> <li>Zeer goed standvermogen</li> <li>Met gedefinieerd verhardingsproces</li> <li>Met minerale lichtgewicht toeslagstoffen</li> <li>Vorst- en waterbestendig na uitharding</li> </ul> |
| <b>Korrelgrootte</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>0 – 1,2 mm</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>0 – 0,8 mm</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>0 – 1 mm</li> </ul>  |
| <b>Toepassing</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Speciaal voor sterk isolerende ondergronden</li> <li>Voor renovatie en herinrichting</li> <li>Als basislaag voor het aanbrengen van afwerkpleisters, of verven</li> </ul>                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Als basislaag en één- of tweelaags viltpleister in nieuwbouw of renovatie- en saneringsgebieden</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Vooraf voor ondergronden met lage schijnbare dichtheid in de plint en kelderwand</li> </ul>  |

akurit is een merk van Sievert

**Sievert Luxemburg S.A., Luxemburg**

14, rue Edmond Reuter • L-5326 Contern

Tel. : +352 357711-1

+49 541 601-123, 124

Fax : +352 357920

E-Mail: [kundenbetreuung.benelux@sievert.de](mailto:kundenbetreuung.benelux@sievert.de)

Stand 09/2023 | Nr. ak\_2360\_NL



© akurit Alle informatie in deze brochure is gebaseerd op onze huidige kennis, tests en ervaringen naar eer en geweten. Wij zijn niet aansprakelijk voor de algemene geldigheid van alle informatie met betrekking tot verschillende verwerkings- en werfomstandigheden. De algemene regels van de bouwtechniek alsook de geldende normen en richtlijnen moeten worden nageleefd. De brochure dient om kennis over te brengen en uit te breiden, maar treedt niet in de plaats van bouwadvies en/of professionele planning. Technische tekeningen, schetsen of illustraties dienen enkel ter visualisatie en stellen de principiële werking voor. De respectieve technische richtlijnen en informatie over de producten zijn in de technische gegevensbladen, systeembeschrijvingen of toelatingen en dergelijke terug te vinden en moeten verplicht worden opgevolgd. Met het verschijnen van deze brochure zijn eerdere uitgaven niet langer geldig. Wijzigingen in het kader van product- en gebruikstechnische doorontwikkelingen blijven voorbehouden. De meest actuele informatie vindt u op onze website terug.