



NEDERLANDS

# akurit MEP-it. Mineral

De nieuwe generatie lichtgewicht pleister



**NIEUW**

Zuiver mineraal


Hoge opbrengst

it.-technologie



**akurit**

Een merk van **sievert**



# akurit MEP-it. Mineral

## Minerale lichtheid ontmoet it.-technologie



Licht puur mineraal pleister TYPE II

Verwerking met zeer hoge opbrengst

Hoog standvermogen

it.-technologie

akurit MEP-it. Mineral is de nieuwe generatie lichtgewicht mineraal pleister, zonder organische toeslagstoffen.

Naast de ecologische voordelen, zoals een verbeterde CO<sub>2</sub> balans\* ten opzichte van lichtgewicht pleister met EPS, onderscheidt het nieuwe akurit MEP-it. Mineral zich door zijn uitstekende verwerkingseigenschappen. Het bepleisteren verloopt daardoor zowel binnen als buiten gemakkelijker dan ooit tevoren.

Het nieuwe akurit MEP-it. Mineral combineert bijvoorbeeld traditionele eigenschappen van een lichtgewicht pleister type II met duurzame minerale toeslagstoffen alsook de verwerkingsvoordelen van de it.-technologie.

### **Efficiënte object afhandeling dankzij de innovatieve it.-technologie:**

- Gecontroleerd verhardingsgedrag
- Groter werkvenster
- Betere planbaarheid
- Besparing van tijd en kosten


# Overtuig uw klanten met de nieuwe generatie licht pleister

Snel en gemakkelijk bepleisteren met duurzaamheidsclaim en de beproefde voordelen van de it.-technologie




## ZUIVER MINERAAL

De toekomst van de pleistertechniek is mineraal. Het nieuwe akurit MEP-it. Mineral is puur mineraal en vrij van organische toeslagstoffen. Dat verlaagt de CO<sub>2</sub> balans\* met ong. 25% per m<sup>2</sup>.




## VERWERKING MET ZEER HOGE OPBRENGST

Een hoge opbrengst zorgt voor aanzienlijk verbeterde verwerkingseigenschappen. U hebt tot 40% minder materiaal\* nodig dan bij gebruikelijke varianten van lichtgewicht pleister en ontziet daarbij ook het milieu.



## EFFICIËNTE WERFAFHANDELING

De it.-technologie is de maatstaf bij het bepleisteren van sterk warmte-isolerende muren. Ze biedt dankzij het gecontroleerde verhardingsgedrag zekerheid, tijdsbesparing evenals controle en betrouwbaarheid.



## VEELZIJDIG INZETBAAR

akurit MEP-it. Mineral is zowel binnen als buiten geschikt voor alle soorten metselwerk en draagt een tegelgewicht van maximaal 25 kg/m<sup>2</sup>.



\* Ten opzichte van conventioneel lichtgewicht EPS-pleister. Alle gegevens zijn gemiddelden die in laboratoriumomstandigheden op een temperatuur van +20 °C en met een relatieve luchtvochtigheid van 65 % volgens de desbetreffende normen en proeven werden bepaald. In de praktijk zijn afwijkingen mogelijk.

**akurit MEP-it. Mineral**  
Lichtgewicht kalkcementpleister



- Mineraal enkellagig lichtgewicht pleister type II
- Lichtgewicht pleistermortel LW CS II conform DIN EN 998-1
- Met minerale lichte toeslagstoffen, zonder EPS
- Speciaal voor zeer warmte-isolerende ondergronden
- Hoge opbrengst
- Voor buiten en binnen
- Met gedefinieerd uithardingsproces
- Waterafstotend
- **Granulatie:** 0 – 1,2 mm
- **Ondergrond:** metselwerk van alle aard
- **Leveringsvorm:** 20 kg/zak
- **Verwerkingstijd:** ca. 2 uur

**Verbruik / opbrengst:** 7,5 kg/m<sup>2</sup> per 10 mm pleisterdikte/  
ca. 28 l natte mortel per zak van 20 kg

akurit est une marque de Sievert

**Sievert Luxemburg S.A., Luxemburg**

14, rue Edmond Reuter • L-5326 Contern

Tel.: +352 357711-1

+49 541 601-123, 124

Fax: +352 357920

E-Mail:kundenbetreuung.benelux@sievert.de

Version 06/2024 | N° ak\_2300\_NL

[www.akurit.nl](http://www.akurit.nl)

