

FRANÇAIS

akurit MEP X-tra

Produit d'enduit combiné 4 en 1

NOUVEAU

Sous-enduit d'armature léger combiné :

pont d'adhérence d'enduit minéral

enduit léger type II

enduit d'armature

enduit de soubassement



akurit
Une marque de sievert



akurit MEP X-tra

Quatre devient un. Rapidement. Facile à utiliser.
En toute sécurité.

Pont d'adhérence pour enduit, enduit léger, enduit d'armature et enduit de soubassement en un seul produit combiné



Quatre étapes de travail avec un seul produit

Sécurité de mise en œuvre certifiée

Pour tous les types de maçonnerie et pour le béton

Gain de temps et d'argent

Avec le nouveau akurit MEP X-tra, vous prenez un **raccourci**. La nouvelle innovation produit réunit **quatre produits en un** et répond aux exigences d'un pont **d'adhérence d'enduit minéral**, d'un enduit **léger de type II**, d'un **enduit d'armature** sur toute la surface et d'un **enduit de soubassement**.

Économisez du temps et de l'argent en **réduisant** les **produits** nécessaires et les **déplacements** sur le chantier, en **accélérant l'exécution** et en **réduisant les temps de séchage**.

akurit MEP X-tra fonctionne sans traitement préalable du support **d'enduit sur tous les types** de maçonnerie, même sur les matériaux peu ou pas absorbants.

Pour un travail quotidien planifiable et simple. **Travail terminé, fin de journée assuré.**


Mise en œuvre avec akurit MEP X-tra

Le nouveau principe de simplicité


Réalisation de la couche de sous-enduit pour une maison individuelle en une journée grâce à des temps d'attente et de séchage réduits.



PÉRIODE : 1 JOUR // 1 MAISON FAMILIALE




Appliquer l'enduit sur la maçonnerie avec un appareil à enduire fin (15 mm).



Enlever la couche d'enduit avec une truelle dentée.



Insérer le tissu et le faire pénétrer.



Appliquer 5 mm supplémentaires.



Tirer la surface avec la truelle trapézoïdale ou la spatule de surface.

Méthode de traitement testée.

Sécurité certifiée.



Un enduit d'armature supplémentaire pour les enduits légers sur une maçonnerie hautement isolante correspond à l'état actuel de la technique. La pratique a montré que cette exécution est la plus efficace en termes de résistance aux fissures et de fonctionnalité. Avec le nouveau akurit MEP X-tra, il est possible de réaliser un enduit léger et un enduit d'armature „d'un seul tenant“ avec un seul matériau, sans pour autant négliger les aspects de sécurité nécessaires.

L'institut de recherche et de contrôle Stei-ne und Erden Karlsruhe e. V. a comparé le nouveau produit d'enduit combiné akurit MEP X-tra avec les structures conventionnelles en ce qui concerne la résistance à la traction et au cisaillement et confirme son adéquation.

akurit MEP X-tra

Sous-enduit léger d'armature



- enduit léger minéral à la chaux et au ciment, amélioré au polymère, type II
- mortier d'enduit léger LW CS II selon DIN EN 998-1
- avec des agrégats minéraux légers
- avec armature tissée sur toute la surface comme système d'enduit léger sur maçonnerie à haute isolation thermique
- pour l'extérieur et l'intérieur
- hydrofuge
- couleur : blanc naturel
- gain de temps, car pont d'adhérence de l'enduit, enduit léger et enduit d'armature en un seul produit
- **granulométrie** : 0 – 1 mm
- **forme de livraison** : sac de 25 kg
- **temps d'application** : env. 2 heures

Consommation/rendement : env. 9 kg/m² par 10 mm d'épaisseur d'enduit / env. 27 l de mortier humide par sac de 25 kg

akurit est une marque de Sievert

Sievert Luxemburg S.A., Luxemburg

14, rue Edmond Reuter • L-5326 Contern

Tel.: +352 357711-1

+49 541 601-123, 124

Fax: +352 357920

E-Mail: orders@quick-mix.lu (commandes)

contact@quick-mix.lu (autres)

Etat 02/2023 | Nr. 2318 FR | wentker druck

www.benelux.sievert.de/akurit